

Ursofalk 50 mg/ml oral suspension

Ingen spädninginstruktion

Hållbarhet och beredningsform

Ursofalk (Registrerad Produkt)

- 50 mg/mL, Oral suspension, Hållbar: Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 4 mån.

Administreringsätt

Oralt: OBS! viktigt att skaka flaskan ordentligt innan den avsedda mängden dras upp.

Enteralt i sond: Går att ge i sond. Suspensionen kan ges direkt i sond eller spädas med önskad mängd vatten.

Vanlig indikation

Neo: Cholestas

Vanlig dosering

Neo: 10-15 mg/kg x 3 (dosökas 10 mg/kg/dos) ev. högre dos - tills diarré

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mg/kg/dos	0,2 ml	1 ml		
15 mg/kg/dos	0,3 ml	1,5 ml		

Substans

Ursodeoxycholic acid, A05AA02

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/PHP.htm>

FASS via fass.se

<http://www.fass.se/LIF/substance?6&userType=0&substancelid=>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2013-11-12 10:42:07

Fastställare/läkare: Lars Naver 2013-11-15 08:31:54

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1207

ID/spårnummer: 193

Giltig fr o m: 2013-11-15 08:31:54

Utskriftsdatum: 2013-11-15

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

