



Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL

(Ursofalk) oral suspension

ADMINISTRERINGSSÄTT

OBS! viktigt att skaka flaskan ordentligt innan den avsedda mängden dras upp.

Oralt

Enteralt i sond: Suspensionen kan ges direkt i sond eller spädas med önskad mängd vatten.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Ursofalk (registrerad produkt)

50 mg/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 4 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Neonatal kolestas

Nyfödda (fullgångna):

Insättes i snabbt upptrappande dos till 10 - 15 mg/kg x (2 -) 3

Gravt underburna barn:

Försiktigare dosering än till fullgångna. Initialt 10 mg/kg/dygn med stegvis ökning under 1 - 2 veckor till 30 - 50 mg/kg/dygn.

Cystisk fibros

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 2 (- 3). Vanlig dygnsdos 20 mg/kg, fördelat på 2 - 3 dostillfällen, kan ökas till 30 mg/kg/dygn vid behov.

Postoperativt efter Kasai operation

Från dag 1: 15 - 25 mg/kg x 2 - 3, max 50 mg/kg/dygn
Uppstart så snart patienten tolererar enteralt intag.

Profylax mot levertoxicitet efter stamcellstransplantation

6 mg/kg x 2. Behandlingstid 3 månader

Om GVHD eller andra tecken på leverskada förlängs behandlingen.

RIMLIG DOS FÖR 50 mg/mL

| | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|----------|---------|--------|--------|-------|
| 6 mg/kg | 0,12 mL | 0,6 mL | 1,2 mL | 6 mL |
| 10 mg/kg | 0,2 mL | 1 mL | 2 mL | 10 mL |
| 15 mg/kg | 0,3 mL | 1,5 mL | 3 mL | 15 mL |

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension



LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1207

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-08-27

ePedID: 1207

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-09-03

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-09-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT