

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis)

Ingen spädning:

Synagis, IM INJ

100 mg/mL

1 st

Beredningsinstruktion: Detta gäller för färdig injektionsvätska, lösning:
Skaka inte flaskan. Injektionsflaskorna är överfyllda så att 50 resp. 100 mg kan dras upp.

En-stegsspädning:

Synagis

100 mg

1 st

+

Sterilt Vatten

1 mL

=

IM INJ

100 mg/mL

1,22 mL

Beredningsinstruktion: Detta gäller för iordningställande av pulver och vätska för injektionsvätska:
Tillsätt sterilt vatten långsamt mot injektionsflaskans vägg för att undvika skumbildning. Skaka ej ampullen. Bör stå i rumstemperatur i minst 20 minuter tills lösningen klarnat. Observera att ampullen är överfylld och pulvret i sig ger volym.

Arbetsmiljö

Ange batchnummer i journalhandling, -

Administreringsätt

Intramuskulär injektion: Dra upp önskad volym i sprutan med uppdragningskanyl.
Byt till nål för intramuskulär injektion, fyll nålen.
Administrering bör helst ske i främre laterala sidan av låret. Injektion i glutealmuskeln bör undvikas pga risk att skada ischiasnerven.

Överstiger injektionsvolymen 1 mL bör dosen fördelas på två eller fler ställen.

Vanlig indikation och dos

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-06-19 13:09:44
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-22 09:12:33
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1215
ID/spårnummer: 3419
Giltig fr o m: 2017-06-22 09:12:33
Utskriftsdatum: 2017-06-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis)

Profylax mot RS-virusinfektion.

15 mg/kg = 0,15 mL/kg ges en gång i månaden.

Formel: $15 \text{ mg/kg} * \text{barnets aktuella vikt i kg} / 100 = \text{Antal mL av Synagis}$
100 mg/mL.

Max 35 dagar mellan administreringstillfällena.

Antal doser beroende på smittläge, dock max 5 per säsong.

Hållbarhet preparat:

Synagis (registrerad produkt)

- 100 mg, Pulver & vätska till inj/inf

Hållbar: Kyl i originalförp. Får ej frysas.

- 100 mg/mL, Injektionsvätska, intramuskulär

Hållbar: Ljuskänsligt. 6 timmar rumstemperatur efter öppnande/iordningställande.

Övrig information

Barn som är utskrivna får vanligtvis första dosen i mitten av december. Barn som skrivs ut under pågående RSV-säsong får första dosen innan utskrivning. Andra dosen ges efter 27 - 30 dagar, efterföljande doser ges med 30 +/- 5 dagars intervall.

Vid beräkning av volym som ska administreras utifrån barnets aktuella vikt är en rekommendation att tillåta 10% volymsdifferens.

Exempel 1: om 0,6 mL ska ges, men endast 0,55 mL kan dras ut är detta OK.

Exempel 2: om 1,1 mL ska ges, men endast 1 mL kan dras ut är detta OK.

Enligt Fass-text för Synagis ska färdigberedda lösningar användas omedelbart . Utifrån uppgifter i andra källor har vi dock underlag för att sätta längre hållbarhet.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

Internetadress FDA om Synagis

http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2002/palimed102302LB.pdf

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-06-19 13:09:44

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-22 09:12:33

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1215

ID/spårnummer: 3419

Giltig fr o m: 2017-06-22 09:12:33

Utskriftsdatum: 2017-06-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis)

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1215

Substansspecifika uppgifter

palivizumab, J06BB16

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POJKUCFX9VERT1&UserTypeID=0>

palivizumab, J06BB16

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POJKUCFX9VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-06-19 13:09:44
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-22 09:12:33
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1215
ID/spårnummer: 3419
Giltig fr o m: 2017-06-22 09:12:33
Utskriftsdatum: 2017-06-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

