



Sotalol oralt 10 mg/mL

(Extempore) oral lösning

INGEN SPÄDNING

ORAL LÖSN
10 mg/mL
100 mL

ADMINISTRERING

Oralt: Mat och mejeriprodukter minskar absorptionen, bör därför tas 1 - 2 timmar före måltid.

Enteralt

RIMLIG DOS för Sotalol oralt 10 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mg/kg	0,05 mL	0,25 mL	0,5 mL	2,5 mL
1 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	5 mL
4 mg/kg	0,4 mL	2 mL	4 mL	-
max 160 mg	-	-	-	16 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Sotalolhydroklorid (extempore)

10 mg/mL, Oral lösning

Förvaras vid högst 25 °C. För infektiöskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ventrikulär arytm samt svårbehandlad supraventrikulär arytm

Ordineras i samråd med barnkardiolog.

Nyfödda:

0,5 - 1 mg/kg x 2 - 3, ev. successiv ökning var 3 - 4:e dag upp till 4 mg/kg x 2

Barn 1 mån - 18 år:

1 mg/kg x 2, ev. successiv ökning var 3 - 4:e dag upp till 4 mg/kg x 2

Maxdos barn 1 mån - 11 år: 80 mg x 2

Maxdos barn 12 - 18 år: 160 mg x 2

ÖVRIG INFORMATION

Hypokalemi eller hypomagnesi måste korrigeras innan behandling med sotalol, annars finns ökad risk för förstärkt QT-förlängning och torsade de pointes. Sotalol bör sättas in när patienten är inläggande med daglig EKG-kontroll.

Sotalol interagerar med ett flertal andra antiarytmika, exempelvis flekainid och amiodaron, vilket innebär vid kombinationsbehandling en påtaglig risk för förlängd QTc-tid och allvarliga ventrikulära arytmier.

Sotalol oralt 10 mg/mL

(Extempore) oral lösning



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Bok Don't Rush to Crush. The Society of Hospital Pharmacists of Australia. Fourth edition, 2021.

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

NeoFax

Neonatal Formulary

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Nivin Asinger

ePedID: 1219

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-10-09

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT