

Propranolol oralt 1 mg/mL

(Extempore) oral lösning

Flera styrkor kan finnas.

Administreringsätt

Oralt

Enteralt i sond

Läkemedlet ska tas under eller direkt efter måltid, för att undvika risken för hypoglykemi.

Vanlig indikation och dos

Hjärtarytmi

Barn 0 - 1 mån: 0,25 mg/kg x 3 - 4. Max 5 mg/kg/dygn.

Barn 1 mån - 18 år: 0,5 - 1 (- 2) mg/kg x 3. Max 16 mg/kg/dygn.

Successiv dosökning var 3 - 4e dag.

Hypertoni

Barn 0 - 1 mån: 0,25 mg/kg x 3 - 4

Barn 1 mån - 18 år: 0,5 - 1 (- 2) mg/kg x 3

Successiv dosökning var 3 - 4e dag. Max 4 mg/kg/dygn, max 640 mg/dygn.

Hypertoni, misstänkt katekolaminorsakad - feokromocytom och neuroblastom

Barn 0 - 18 år: 1 - 2,5 mg/kg x 3. Max 8 mg/kg/dygn.

Hypertoni vid njursvikt

Barn 0 - 18 år: 0,5 - 8 mg/kg x 3

Hemangiom

Se instruktion 3391 Propranolol (Hemangiol).

Fallots tetrad

Barn 0 - 18 år: (0,25 -) 1 (- 2) mg/kg x 3

Successiv dosökning var 3 - 4:e dag. Max 5 mg/kg/dag. Om refraktär, kan dosen långsamt ökas till max 10 - 15 mg/kg/dag.

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-06-05 10:13:06

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-09 14:23:15

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1238

ID/spårnummer: 3321

Giltig fr o m: 2017-06-09 14:23:15

Utskriftsdatum: 2017-06-15

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Propranolol oralt 1 mg/mL

(Extempore) oral lösning

Thyreotoxikos

Barn 0 - 18 år: 0,25 - 0,75 mg/kg x 3 - 4. Max 40 mg/dos.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,25 mg/kg	0,25 mL	1,25 mL	2,5 mL	
1 mg/kg	1 mL	5 mL	10 mL	

Hållbarhet preparat:

Propranolol (extempore - lagervara)

1 mg/mL, Oral lösning

Hållbar: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Övrig information

Beta-blockerare bör trappas ut för att undvika takykardi, hypertension och ischemi.

Propranolol APL innehåller propranololhydroklorid 1 mg/mL.

Referens/Länk

APL databas (AIDA) APL databas (AIDA)

<https://www.apl.se/Sv/vard/extempore/>

Internetadress Svensk Barnnefrologisk Förening, Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1238

Substansspecifika uppgifter

Propranololhydroklorid, C07AA05

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POC9U9D8XVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-06-05 10:13:06

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-09 14:23:15

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1238

ID/spårnummer: 3321

Giltig fr o m: 2017-06-09 14:23:15

Utskriftsdatum: 2017-06-15

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

