



# DOPamin intravenös inf 0,6 mg/mL

(Giludop)

**OBS Flera styrkor finns. Kontrollera att rätt instruktion används.**

## RISKSÄTTNING

III Mikrobiologi II Iordningställ I Arbetsmiljö III Farmakologi - Övrigt

Info: [http://eped.sl.sjunet.org/eped/bestpractices/show\\_bestpractice\\_E01BP00046.html](http://eped.sl.sjunet.org/eped/bestpractices/show_bestpractice_E01BP00046.html)

## EN-STEGSSPÄDNING

|          |   |                         |   |                  |
|----------|---|-------------------------|---|------------------|
| Giludop  |   | Glukos 50 alt 100 mg/mL |   | INF              |
| 20 mg/mL |   |                         |   |                  |
| 0,9 mL   | + | 29 mL                   | = | <b>0,6 mg/mL</b> |
|          |   |                         |   | 29,9 mL          |

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion (kontinuerlig): i central ven eller stor perifer ven. Obs! får ej ges i artärfart.

Extravasal inf kan orsaka nekros.

## RIMLIG DOS FÖR 0,6 mg/mL

|                    | 1 kg        | 5 kg        | 10 kg | 50 kg |
|--------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| 1 mikrog/kg/min    | 0,1 ml/tim  | 0,5 ml/tim  | -     | -     |
| 12,5 mikrog/kg/min | 1,25 ml/tim | 6,25 ml/tim | -     | -     |

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Giludop (registrerad produkt)

20 mg/mL, Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Resterande lösning får ej sparas

0,6 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens

Hållbarhetsinformation.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Hypotension

Nyfödda: 5-12,5 mikrog/kg/min

### Dålig diures pga dålig njurgenomblödning

Nyfödda: 1-5 mikrog/kg/min

## ÖVRIG INFORMATION

Bladet är inte medicinskt uppdaterat från tidigare version.

Detta blad testar endast ny layout med information om BestPractice vid iordningställande.

Se [www.http://eped.se/best-practice/](http://eped.se/best-practice/)

## REFERENS/LÄNK

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2018-12-20

ePedID: 1257

Fastställare/läkare:

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-12-20

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**