

Terbutalin oralt 0,3 mg/mL

(ex Bricanyl licens) oral lösning

Överväg inhalationsbehandling som har bättre effekt.

Administreringsätt

Oralt
Enteralt i sond

Vanlig indikation och dos

Obstruktiv lungsjukdom (lindriga besvär)
0,075 mg/kg x 3, max 15 mL x 3

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,075 mg/kg	0,25 mL	1,25 mL	2,5 mL	12,5 mL

Hållbarhet preparat:

Bricanyl (registrerad produkt)
 0,3 mg/mL, Oral lösning
Hållbar: För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 3 mån.

Referens/Länk

BNF-C
<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>
Internetadress SPC Bricanyl oral lösning 0,3 mg/mL (licens)
<http://www.produktresume.dk>
Pediatric Dosage Handbook
Rekommendation ,(Grade 2C)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Terbutaline, R03AC03
<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POEPUAEH6VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-09-08 08:04:59
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-18 15:02:42
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1286
ID/spårnummer: 3676
Giltig fr o m: 2017-09-18 15:02:42
Utskriftsdatum: 2017-09-20

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

