

ATROPIN, IV inj, IM inj, SC inj, intratrachealt
 atropin 0,05 mg/ml
 enl spädn-instruktion

<i>inj lösn</i>			<i>IV inj, IM inj, SC inj, intratrachealt</i>
0,5 mg/ml		NaCl 9 mg/ml	0,05 mg/ml
1 ml	+	9 ml	= 10 ml

Beredningsinstruktion: OBS. Färdigberett atropin 0,05 mg/ml beställs med fördel från apoteket. Beställ "Atropin AB Unimedica 0,0499 mg/ml, injektionsvätska, lösning" vrn 753964. 10x10 ml ampuller. Hållbar i 12 månader. Styrkan 0,0499 mg/ml = 0,05 mg/ml är vald för att undvika förväxlingsrisk.

Administrering: Snabb inj

Hållbarhet efter iordningställande: Resterande lösning får ej sparas
 Hållbarhet originalförp: Förvaras i ytterförpackningen. Ljuskänsligt. Resterande lösning får ej sparas.

Källa: FASS

Obs: Allergent läkemedel, hanteras enligt neo läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation: Bradycardi, akut cirkulationssvikt, inför intubation

Vanlig dos: 0,01-0,03 mg/kg, kan upprepas efter 10-15 min, maxdos 0,04 mg/kg

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för atropin 0,05 mg/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
0,01 mg/kg	0,10 ml	0,20 ml	0,40 ml	0,60 ml
0,04 mg/kg	0,40 ml	0,80 ml	1,60 ml	2,40 ml

ATROPIN, IV inj, IM inj, SC inj, intratrachealt
atropin 0,05 mg/ml
enl spädn-instruktion
