

Oximetazolin nasalt 0,1 mg/mL

(Rhinox licens) näsdroppar

Administreringsätt

Nasalt: Administreras 15 min innan måltid.

Vanlig indikation och dos

Avsvällande vid nästäppa

Vanligen vid behov

Nyfödda: 1 droppe i vardera näsborre. Max 4 gånger per dygn.

Barn 1 - 7 mån: 2 droppar i vardera näsborre. Max 4 gånger per dygn.

Barn 7 mån - 2 år: 4 droppar i vardera näsborre. Max 3 gånger per dygn.

Används i högst 5 dagar i rad. Detta för att undvika "rebound" effekt.

Hållbarhet preparat:

Rhinox (licensprodukt)

● 0,1 mg/mL, Näsdroppar, lösning, endosbehållare

Hållbar: Förvaras vid högst 30°C. Öppnade endosbehållare sparas inte.

Övrig information

Avsvällande näsdroppar till barn under 2 år saknar god evidens. Pröva koksaltlösning i första hand.

1 droppe motsvarar 3 mikrog.

Referens/Länk

Internetadress Felleskatalogen, Rhinox, SPC

<https://www.felleskatalogen.no/medisin/rhinox-takeda-563460>

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Oxymetazoline, R01AA05

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceld=IDE4POCNU909LVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-09-15 08:49:14

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-20 13:12:21

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1308

ID/spårnummer: 3697

Giltig fr o m: 2017-09-20 13:12:21

Utskriftsdatum: 2017-09-20

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

