



Natriumdikloracetat oralt 100 mg/mL

(Extempore) oral vätska

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Oral vätska 100 mg/mL (extempore)

Kan även beställas sockerfri och utan smak, se Övrig information.

Infusionsvätskan kan vid behov ges oralt.

ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt

RIMLIG DOS för Natriumdikloracetat oralt 100 mg/mL

| | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| 12,5 mg/kg | 0,12 mL | 0,62 mL | 1,25 mL | 6,25 mL |
| 25 mg/kg | 0,25 mL | 1,25 mL | 2,5 mL | 12,5 mL |

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Natriumdikloracetat (extempore)

100 mg/mL, Oral vätska

Förvaras i kylskåp. För infektiöskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordineras i samråd med specialist i metabola sjukdomar.

Metabol defekt med laktacidosis

Nyfödda: 25 mg/kg x 2

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 2

Pyruvatdehydrogenasdefekt

Nyfödda: Initialt 12,5 mg/kg x 4, justera enligt respons

Barn 1 mån - 18 år: Initialt 12,5 mg/kg x 4, justera enligt respons till max 200 mg/kg/DYGN.

ÖVRIG INFORMATION

Vid livshotande, akuta tillstånd ges natriumdikloracetat som intravenös infusion, se annan instruktion.

Natriumdikloracetat oral vätska är vanligen söttad med sackaros och smaksatt med apelsin arom. Kan även fås som en sockerfri vätska utan smaktillsats.

REFERENS/LÄNK

ATL Barn 2004 - Extemporeläkemedel i Sverige till Barn

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress British Inherited Metabolic Disease Group - Formularies, Metabolic Formulary (medications)

<http://www.bimdg.org.uk/site/formularies.asp>

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 1315

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-09-26

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT