

Läkemedel för injektion eller infusion

MORFIN (extempore alt egen spädning), IV inf

morfin 0,04 mg/ml

enl spädn-instruktion

OBS stor risk för förväxling kontrollera styrkan noggrant. Använd i första hand färdigberett morfin 0,04 mg/ml från apoteket.

| | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|
| <i>inj lösn</i> | | | <i>IV inf</i> |
| 0,4 mg/ml | | glukos 50 mg/ml | 0,04 mg/ml |
| 1 ml | + | 9 ml | = 10 ml |

Beredningsinstruktion: Kan med fördel beställas från Apoteket som Morfinlösning 0,04 mg/ml i 20 ml inj flaskor.

Administrering: Kontin inf

Hållbarhet efter iordningställande: 12 tim i rt

Hållbarhet originalförp: Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Sparas inte efter första uttag. Om inj flaskor beställs från Apoteket är de hållbara 12 tim rumstemperatur och 24 tim kyl efter första uttag.

Källa: FASS

Indikation: Smärta

Vanlig dos: 5-20 (-40) mikrog/kg/tim.

| Vanlig dos | Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för morfin 0,04 mg/ml | | | |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | 0,5 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg |
| 5 mikrog/kg/tim | 0,06 ml/tim | 0,13 ml/tim | 0,25 ml/tim | 0,38 ml/tim |
| 40 mikrog/kg/tim | 0,50 ml/tim | 1,00 ml/tim | 2,00 ml/tim | 3,00 ml/tim |