

Minifom 100 mg/ml orala droppar

Ingen spädningsinstruktion

10 droppar = 0,3 ml

Hållbarhet och beredningsform

Minifom (Registrerad Produkt)

- 100 mg/mL, Orala droppar, emulsion, Hållbar: Förvaras kallt eller svalt (+2°C - +15°C). Kan förvaras i rumstemperatur under användningstiden, upp till en månad.

Administreringsätt

Oralt: Skaka flaskan väl innan uttag. Ges före mat.

Enteralt i sond: Mycket trögflytande, flödar trögt i sond.

Vanlig indikation

Spädbarnskolik

Vanlig dosering

10 drp = 0,3 ml före måltid

Substans

Silica, A03AX13

Referens/Länk

FASS via fass.se

<http://www.fass.se/LIF/substance?6&userType=0&substancelid=>**Generellt Direktiv (giltig för verksamheter enligt text nedan)**GENERELLT DIREKTIV FÖR NEONATALVERKSAMHETEN,
KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET**INDIKATION:**

Spädbarnskolik med gasbildning.

DOSERING:

Minifom-droppar, 10 droppar före varje måltid.

MAX DYGNSDOS:

Max 60 droppar per dygn.

KONTRAINDIKATIONER/ANMÄRKNING:

Kan förvaras utanför läkemedelsrummet.

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2013-11-14 08:26:26

Fastställare/läkare: Lars Naver 2013-11-15 08:25:42

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1325

ID/spårnummer: 190

Giltig fr o m: 2013-11-15 08:25:42

Utskriftsdatum: 2013-11-15

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

