



LANSOpazol oralt

(ex Lanzo) tabletter/kapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Munsönderfallande tabletter 15 och 30 mg (ex Lanzo)
Enterokapslar 15 och 30 mg

För doser under 15 mg, överväg annan protonpumpshämmare.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Bör ges på fastande mage, på morgonen alt. efter 4 timmars fasta och minst 30 minuter före maten.

Oralt: Munsönderfallande tablett kan läggas på tungan där den långsamt får smälta alternativt sväljas hel med vatten.

Enterokapsel kan öppnas och granulatkornen hällas ut för att underlätta nedsväljning. Kornen ska sväljas hela och får inte tuggas eller malas.

Enteralt i sond: Munsönderfallande tabletter kan slammas upp i 10 mL vatten och administreras i nasogastrisk sond (från French 8).

Enterokapslar kan öppnas och granulatkornen lösas upp med 10 mL injektionsvätska natriumbikarbonat 8,4 %. Detta har visat sig vara effektivt för administrering via nasogastrisk sond.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Lansoprazol (registrerad produkt)

15 mg, Munsönderfallande tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen, fukt känsligt. Gäller även styrkan 30 mg.

15 mg, Enterokapsel, hård

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Förvaras i originalförpackningen, fukt känsligt. Gäller även styrkan 30 mg.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

För doser under 15 mg, överväg annan protonpumpshämmare.

Dokumenterad erosiv refluxesofagit

Barn 1 mån - 18 år: Startdos 1 mg/kg x 1, max 3 mg/kg/dygn eller 80 mg/dygn.
Vid högre doser än 2,5 mg/kg, dela upp dosen på två doseringstillfällen.

Alternativt (fast dosering)

Barn 1 - 11 år och under 30 kg: 15 mg x 1 i upp till 12 veckor

Barn 1 - 11 år och över 30 kg: 15 - 30 mg x 1 i upp till 12 veckor

Barn 12 - 18 år: 30 mg x 1, i upp till 8 veckor

Gastroesofagal refluxsjukdom (GERD)

Barn 1 - 11 år: 15 mg x 1 i upp till 12 veckor

Barn 12 - 18 år: 15 mg x 1, i upp till 8 veckor





LANSoprazol oralt

(ex Lanzo) tabletter/kapslar

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Sharma et al. Simplified lansoprazole suspension--a liquid formulation of lansoprazole--effectively suppresses intragastric acidity when administered through a gastrostomy.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10406240>

PubMed PMID Tighe et al. Pharmacological treatment of children with gastro-oesophageal reflux. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25419906>

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - GERD

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-08-13

ePedID: 1331

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-08-13

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-08-13

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT