

# Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL

## (Kåvepenin) oral suspension

Stor risk för förväxling, flera styrkor kan finnas.

---

**Arbetsmiljö** Allergirisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Penicilliner kan ge allergi vid inandning, hudkontakt och förtäring. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner

---

**Administreringsätt**

Skakas väl innan användning.

Oralt

Enteralt i sond

---

### Vanlig indikation och dos

#### Akut otitis media (AOM)

Vid säker AOM hos barn 1 - 12 år: aktiv expektans

Vid säker AOM hos barn under 1 år eller över 12 år: antibiotikabehandling

25 mg/kg x 3, max 1,6 g x 3. Vid behov kan dosen ökas till max 6 g/dygn.

Behandlingstid: 5 dygn, vid recidiv inom 4 veckor: 10 dygn

#### Pneumoni

Barn under 5 år, alternativt amoxicillin:

25 mg/kg x 3, max 1,6 g x 3. Vid behov kan dosen ökas till max 6 g/dygn.

Behandlingstid: 5 - 7 dygn

Barn över 5 år:

25 mg/kg x 3, max 1,6 g x 3. Vid behov kan dosen ökas till max 6 g/dygn.

Behandlingstid: 7 dygn

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-22 15:17:33  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-23 09:54:44  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1349  
ID/spårnummer: 3578  
Giltig fr o m: 2017-08-23 09:54:44  
Utskriftsdatum: 2017-08-23

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (Kåvepenin) oral suspension

### Akut sinuit

Expektans rekommenderas vid symtom färre än 10 dygn vid förkylning med purulent snuva och måttlig smärta över bihålorna.

Barn 0 - 18 år:

25 mg/kg x 3, max 1,6 g x 3. Vid behov kan dosen ökas till max 6 g/dygn.

Behandlingstid: 7 - 10 dygn

### Akut streptokocktonsillit

Barn 0 - 18 år: 12,5 mg/kg x 3, max 1 g x 3

Behandlingstid: 10 dygn

### Tandabscess

Barn 0 - 18 år: 25 mg/kg x 3, max 6 g/dygn

Behandlingstid: 5 - 7 (- 10) dygn

### Borrelia med solitärt erytema migrans

Barn 0 - 18 år: 25 mg/kg x 3, max 1 g x 3

Behandlingstid: 10 dygn

### Kattbett

Barn 0 - 18 år: 25 mg/kg x 3, max 1 g x 3

Behandlingstid: 10 dygn

### Erysipelas (rosfeber)

Barn 0 - 18 år:

25 mg/kg x 3, max 1 g x 3. Kan vid behov ökas till max 6 g/dygn.

Behandlingstid: 10 - 14 dygn

### Penicillinprovokation

Engångdos 25 mg/kg i infektionsfritt intervall eller i samband med behandlingskrävande infektion.

---

#### Rimlig dos för barn

**1 kg****5 kg****10 kg****50 kg**

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-22 15:17:33

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-23 09:54:44

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1349

ID/spårnummer: 3578

Giltig fr o m: 2017-08-23 09:54:44

Utskriftsdatum: 2017-08-23

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (Kåvepenin) oral suspension

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
12,5 mg/kg	0,12 mL	0,62 mL	1,25 mL	6,25 mL
25 mg/kg	0,25 mL	1,25 mL	2,5 mL	12,5 mL
max 1 g				10 mL

### Hållbarhet preparat:

Kåvepenin (registrerad produkt)

- 100 mg/mL, Granulat till oral suspension

Hållbar: Beställs färdigberedd från apoteket och kan förvaras i kylskåp i max 14 dagar.

### Övrig information

Absorberas till ca 50%, samtidigt födointag medför minskad absorptionsgrad. Observera att det är stor variation i absorptionsgrad för prematurer.

### Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<http://klokalistan.janusinfo.se/2017/infektioner/>

Internetadress Läkemedelsverket, Antibiotikabehandling i tandvården

<https://lv.se/antibiotikabehandling-tandvard>

Internetadress Läkemedelsverket, Behandlingsrekommendation Borrelia

<https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Borrelia/>

Internetadress Strama Stockholm

<http://www.janusinfo.se/Behandling/Strama-Stockholm/>

Rekommendation ,(Grade 1C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### Substansspecifika uppgifter

Phenoxymethylpenicillin, J01CE02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POBZU95UFVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-08-22 15:17:33

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-23 09:54:44

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1349

ID/spårnummer: 3578

Giltig fr o m: 2017-08-23 09:54:44

Utskriftsdatum: 2017-08-23

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

