



Dexametason konjunktivalt 1 mg/mL

(ex Opnol)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Dexafree och Opnol ögondroppar 1 mg/mL, endosbehållare
Utan konserveringsmedel - bör användas i första hand.

Alt. 2: Isopto-Maxidex ögondroppar 1 mg/mL, flaska. Innehåller konserveringsmedel.

ADMINISTRERINGSSÄTT

I nedre konjunktival-säcken:

Om flaska används: skakas väl innan administrering. Se till att flaskan inte kommer i kontakt med ögat vid administreringen, innehållet i flaskan kan kontamineras.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Dexametason (registrerad produkt)

1 mg/mL, Ögondroppar, suspension

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska hållbar 7 dagar om användning till flera patienter, 28 dagar om användning till enskild patient.

1 mg/mL, Ögondroppar, lösning, endosbehållare

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Endosbehållarna ska förvaras i tillslutet kuvert/påse, ljuskänsligt. Öppnat kuvert (Opnol): hållbart 3 mån. Öppnad påse (Dexafree): hållbar 15 dagar. Endosbehållare kasseras efter första uttag.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Inflammationsförebyggande efter ROP-operation

Nyfödda:

1 droppe x 3 i opererat öga i cirka 1 vecka. Nedtrappas därefter successivt under 1 - 2 veckor.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1366

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-10-02

ePedID: 1366

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-10-03

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-10-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT