

# Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL

## (ex Cyklokapron)

---

### Administreringsätt

Långsam intravenös injektion: max 1 mL/min.

Ordinerad dos kan sättas till NaCl 9 mg/mL för att underlätta administrering.

---

### Vanlig indikation och dos

**Behov av fibrinolyshämmning vid t.ex. von Willebrands sjukdom, hemofili, trombocytfunktionsdefekt, sivande blödning av oklar genes i framför allt slemhinnor.**

10 mg/kg x 3 - 4

**Leverbiopsi och TPK mindre än 60 - 75 x 10(9)/L och/eller blödningstid mer än 540 sek**

Nyfödda: 10 mg/kg x 2

Barn över 1 mån: 10 mg/kg x 3

Halvera dosen vid njurpåverkan.

---

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	5 mL

---

### Hållbarhet preparat:

Cyklokapron (registrerad produkt)

● 100 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar: Originalförpackning förvaras vid högst 25°C, får ej frysas. Får ej sparas, används direkt

---

### Övrig information

Kontakt rekommenderas vid behov med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour.

Kontraindicerat vid subaraknoidalblödning samt trombos.

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion, barn under 1 månad (begränsad erfarenhet, ackumulationsrisk, max 2 doser per dygn) samt hematuri.

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-09-12 11:30:51

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-13 11:14:59

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1376

ID/spårnummer: 3652

Giltig fr o m: 2017-09-13 11:14:59

Utskriftsdatum: 2017-09-14

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL

## (ex Cyklokapron)

Mediciner som innehåller acetylsalicylsyra ska inte användas vid blödarsjuka, risk för ökad blödningsbenägenhet!

---

### Referens/Länk

BNF-C tranexamsyra

<https://www.medicinescomplete.com/mc/bnf/current/PHP11766-cyklokapron.htm?q=tranexamic&t=search&ss=text&p=3>

Pediatric Dosage Handbook Tranexamsyra

Rekommendation (Grade 1C)

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjonet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#1376](http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1376)

---

### Substansspecifika uppgifter

Tranexamic acid, B02AA02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POCLU9M3PVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-09-12 11:30:51  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-13 11:14:59  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1376  
ID/spårnummer: 3652  
Giltig fr o m: 2017-09-13 11:14:59  
Utskriftsdatum: 2017-09-14

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

