

Klotrimazol kutant 1 %

(ex Canesten) kräm

Administreringsätt

Kutant

Vanlig indikation och dos**Kutan svampinfektion och pityriasis versicolor**

Barn: Tunt utvärtes x 2 - 3.

Behandlingslängd 2 - 4 veckor.

Hållbarhet preparat:

Canesten (registrerad produkt)

 1 %, Kräm

Hållbar: För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

Substansspecifika uppgifter

Clotrimazole, D01AC01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POEQUAEY5VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-04-24 13:12:32

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-05-05 13:37:40

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 1385

ID/spårnummer: 3180

Giltig fr o m: 2017-05-05 13:37:40

Utskriftsdatum: 2017-05-08

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

