



Acetylcystein inhalation

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Acetylcystein lösning för nebulisator 200 mg/mL

ADMINISTRERINGSSÄTT

Inhalation:

AERONEB:

Ordinerad dos acetylcystein 200 mg/mL blandas med NaCl 9 mg/mL till en total volym om 2 mL.

Maxvolymen varierar, ex 6 mL i Aeroneb Go och 10 mL i Aeroneb Pro.

Inhalera tills behållaren är "tom". Restvolym ca 0,1 mL.

AIOLOS/PARI BOY:

Ordinerad dos acetylcystein 200 mg/mL blandas med NaCl 9 mg/mL till en total volym om minst 2 mL. Maxvolym 8 mL.

Inhalera tills behållaren är "tom". Restvolym ca 0,5 mL.

MAXIN:

Acetylcystein 200 mg/mL ges utspädd, minst 2 mL.

Inhalera i första hand via munstycke eller mask som sluter tätt mot ansiktet.

I andra hand flöda med mask eller slang 1 cm från näsa och mun.

Maxin nebuliserar 0,25 - 0,30 mL/min. Inhalationstiden styr vilken mängd läkemedel patienten får i sig.

ÖVRIG INFORMATION

För att förebygga bronkospasm bör bronkdilaterande inhalation ges 10 - 15 minuter före. Vid bronkospasm avbryt behandling och ge bronkdilaterande behandling.

Acetylcysteinbehandling kan ge stora sekretmängder som kan behöva sugas upp.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Acetylcystein (registrerad produkt)

200 mg/mL, Lösning för nebulisator

HÅLLBAR: Öppnad injektionsflaska hållbar 4 veckor vid förvaring i kylskåp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Segt luftvägssekret, slemlösande

Lämpligt att inhalera i kombination med salbutamol.

AERONEB

Nyfödda: 0,1 mL x 2 - 6

Barn 1 - 6 mån: 0,25 mL x 2 - 6

Barn 6 - 12 mån: 0,5 mL x 2 - 6

AIOLOS/PARI BOY

Barn 1 mån - 18 år: 1 - 2 mL x 3 - 4

MAXIN Obs! Ordineras i tid

Barn som inhalerar med munstycke eller tätslutande mask:

Barn under 30 kg: 1 minut

Barn över 30 kg: 2 minuter

För barn som flödar med mask eller slang fördubblas inhalationstiden.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Produktinformation Aeroneb Go - Portabel nebulisator

<http://www.dolema.com/produkters/hemvard-andning/aeroneb-go-portabel-nebulisator/>

Internetadress Produktinformation Maxin

https://www.ajmedical.se/Snabbinstruktion_Maxin.pdf

Internetadress VGR Alfresco - Inhalationer på vårdavdelning

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-08-22

ePedID: 1391

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-09-05

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-09-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT