

## Spironolakton 10 mg/ml oral suspension

OBS Flera styrkor och administreringsätt finns. Kontrollera att rätt instruktion används.

### Ingen spädninginstruktion

#### Hållbarhet och beredningsform

spironolakton (Extempore - Ej lagervara)

- 10 mg/mL, Oral suspension, Hållbar: Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån

#### Administreringsätt

Oralt

Enteralt i sond: Går att ges i sond men mycket trögflytande. Ges med fördel före eller under sondmatning.

#### Vanlig indikation

Neo: Behov av kaliumsparande diuretika

#### Vanlig dosering

1-3 mg/kg x 1

#### Rimlig dos för barn

1 mg/kg/dos

3 mg/kg/dos

**1 kg**

0,1 ml

0,3 ml

**5 kg**

0,5 ml

1,5 ml

**10 kg**

**50 kg**

#### Substans

Spironolactone, C03DA01

#### Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/PHP.htm>

Ped Dosage Handbook, Taketomo, <http://www.lexi.com>

[http://online.lexi.com/cgi/sql/servlet/crlonline?a=doc&bc=pdh\\_f&mn=&id=](http://online.lexi.com/cgi/sql/servlet/crlonline?a=doc&bc=pdh_f&mn=&id=)

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2013-11-12 17:41:43

Fastställare/läkare: Lars Naver 2013-11-15 07:14:17

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1400

ID/spårnummer: 173

Giltig fr o m: 2013-11-15 07:14:17

Utskriftsdatum: 2013-11-15

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

