

Klonidin intravenös inj/inf 3 mikrog/mL (Extempore eller egen spädning)

Stor risk för förväxling, flera styrkor finns.

Ingen spädning: Klonidin, INJ-INF LÖ
3 mikrog/mL
1 mL

En-stegsspädning: Klonidin + Glukos 50 mg/mL = INJ-INF LÖ
150 mikrog/mL + 49 mL = 3 mikrog/mL
1 mL 50 mL

Beredningsinstruktion: Använd i första hand färdigberett klonidinhydroklorid 3 mikrog/mL från apoteket. Om egen spädning sker antecknas det vid administreringstillfället.

Administreringsätt

Intravenös injektion (3 - 5 min)

Intravenös infusion: kontinuerlig infusion med observation av blodtryck och hjärtfrekvens.

Vanlig indikation och dos

Neo: Smärta, hypertension

3 - 9 (- 12) mikrog/kg/dygn som kontinuerlig infusion eller,
1 - 3 (- 4) mikrog/kg x 3 (- 4)

| Rimlig dos för barn | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|----------------------|-------------|------------|-------|-------|
| INF 3 mikrog/kg/dygn | 0,04 mL/tim | 0,2 mL/tim | | |
| INF 12 mikrog/kg/dyg | 0,17 mL/tim | 0,8 mL/tim | | |

Hållbarhet preparat:

Klonidin (Registrerad Produkt)

● 150 mikrog/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar: Får ej sparas, används direkt

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-09-07 13:58:32

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-16 12:00:50

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1409

ID/spårnummer: 1503

Giltig fr o m: 2016-09-16 12:00:50

Utskriftsdatum: 2016-09-16

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Klonidin intravenös inj/inf 3 mikrog/mL (Extempore eller egen spädning)

- 3 mikrog/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

Hållbar: Om apoteksberett i injektionsflaska: öppnad 3 mån kyl. Efter första uttag 12 tim rumstemperatur alternativt 24 tim kyl. Om iordningställd på avd: 12 tim i rumstemperatur. Vid kontinuerlig infusion via filter 0,22 mikrom kan infusion pågå i 24 tim.

Referens/Länk

FASS , Hämtat: 2014-11-12

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2014-11-12

<http://eped.se/referenser>

Substansspecifika uppgifter

Clonidine hydrochloride, C02AC01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POCVU9U50VERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-09-07 13:58:32

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-09-16 12:00:50

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 1409

ID/spårnummer: 1503

Giltig fr o m: 2016-09-16 12:00:50

Utskriftsdatum: 2016-09-16

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

