



Tokofersolan oralt 50 mg/mL

(Vitamin E , Vedrop) oral lösning

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Rapportera därför varje misstänkt biverkning.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Lösningen administreras i munnen direkt från en spruta eller genom att blanda dosen i ett glas vatten och dricka upp innehållet.

Enteralt i sond

RIMLIG DOS för Tokofersolan oralt 50 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
8,5 mg/kg	0,17 mL	0,85 mL	-	-
17 mg/kg	0,34 mL	1,7 mL	3,4 mL	17 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Vedrop (registrerad produkt)

50 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Öppnad flaska hållbar 1 månad.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Vid E-vitaminbrist pga malabsorption, medfödd kronisk kolestas eller ärftlig kronisk kolestas.

Nyfödda:

8,5 mg/kg x 2

alt 17 mg/kg x 1

Barn 1 mån - 18 år:

17 mg/kg x 1

ÖVRIG INFORMATION

1 mL Vedrop innehåller 50 mg d-alfa-tokoferol (i form av tokofersolan) = 74,5 E tokoferol.

Läkemedlet är en prodrug som genom hydrolys i tarmlumen antar sin aktiva form.

Ökad blödningstendens hos patienter med K-vitaminbrist eller patienter som får anti-vitamin-K-behandling.

Tokofersolan kan öka absorptionen av fettlösliga vitaminer eller lipofila läkemedel.

Risk för polyetylenglykol toxicitet hos patienter med njursvikt.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2019-06-11

ePedID: 1436

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-07-03

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-07-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT