



Dicycloverin oralt 2 mg/mL

(Licens)

Dicycloverin är kontraindicerat till nyfödda och spädbarn under 6 månader pga hjärtbiverkningar.

Förskrivare skall tydligt informera föräldrarna om riskerna vid användning av dicycloverin

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Enligt produktmonografin ges dicycloverin 15 min före maten till barn 6 mån - 2 år medan det kan ges före eller efter mat till vuxna.

ÖVRIG INFORMATION

Tidigare produktnamn Merbentyl

Risker vid behandling till barn (speciellt barn med Down´s syndrom) beror på biverkningar av dess antimuskarina effekter (exempelvis övergående bradykardi med efterföljande takykardi, förstoppning, minskad sekretion, urinretention, pupilldilatation, torr mun, torr hud). Uppgifter om apnéattacker hos små barn finns.

Läkemedelsverket anser att användningen bör begränsas till mycket besvärliga fall av spädbarnskolik och att noggrann information skall ges till föräldrarna om medlets biverkningar.

Denna instruktion har kontraindikation barn under 6 månader och saknar därför doseringsangivelser för spädbarnskolik.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Dicycloverin (licensprodukt)

2 mg/mL, Sirap

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Symtomatisk behandling av mag-tarm problem pga spasm i glattmuskulatur

Barn 6 månader - 2 år : 5 - 10 mg x 3 - 4. Max 40 mg/dygn

Barn 2 - 12 år: 10 mg x 3

Barn 12 - 18 år: 10 - 20 mg x 3

RIMLIG DOS FÖR 2 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/dos	-	2,5 mL	2,5 mL	-
10 mg/dos	-	-	-	5 mL

REFERENS/LÄNK

ATL Barn 2004 - Extemporeläkemedel i Sverige till Barn

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Läkemedelsverket Nyheter, Dicykloverin vid spädbarnskolik – förskrivning ex tempore ersätts med licensförskrivning, 2008-05-08

<https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2008/Dicykloverin-vid-spadbarnskolik--forskrivning-ex-tempore-ersatts-med-licensforskrivning/>

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Dicycloverine (Zentiva) 10 mg/5 ml oral solution

<http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/24699>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Henann Algilany 2018-12-06

ePedID: 1445

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-12-06

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-08-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT