

Cetirizin oralt 10 mg

(ex Zyrlex)

Administreringsätt

Oralt

Vanlig indikation och dos**Akut behandling av allergisk rhinit och konjunktivit, urtikaria.**

Barn 6 - 12 år: 5 mg (= 1/2 tablett) x 2

Ungdomar över 12 år: 10 mg (= 1 tablett) x 1

Övrig information

Vid nedsatt njurfunktion bör dosen justeras individuellt utefter kroppsvikt, renal clearance samt ålder.

Tabletten har en brytskåra.

Referens/Länk

FASS cetirizin tablett, Hämtat: 2016-01-11

<http://www.fass.se/LIF/product?13&userType=2&nplid=19900615000045&docType=6>

Rekommendation , (Grade 2A), Hämtat: 2016-01-12

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade**Substansspecifika uppgifter**

Cetirizine hydrochloride, R06AE07

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=IDE4POFIUB004VERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2016-01-11 13:53:07

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-01-27 11:11:51

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2450

ID/spårnummer: 1049

Giltig fr o m: 2016-01-27 11:11:51

Utskriftsdatum: 2016-01-27

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

