



Cetirizin oralt 10 mg

(ex Zyrlex) tablett

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Filmdragerad tablett 10 mg (ex Zyrlex)

Tabletten är lämplig för dosering till barn från 6 år.

Till yngre barn finns oral lösning 1 mg/mL respektive orala droppar 10 mg/mL, se andra instruktioner.

ADMINISTRERING

Tabletten har brytskåra och kan delas i två lika stora doser.

Oralt

Enteralt:

Användning av oral lösning rekommenderas, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Cetirizin (registrerad produkt)

10 mg, Tablett

Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Akut behandling av allergisk rinit och konjunktivit, urtikaria

Barn 6 - 12 år: 5 mg x 1 - 2

Barn över 12 år: 10 mg x 1

ÖVRIG INFORMATION

Cetirizin är en icke sederande antihistamin.

Vid nedsatt njurfunktion bör dosen justeras individuellt efter kroppsvikt, renal clearance samt ålder.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-12-21

ePedID: 2450

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-12-21

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-12-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT