



Levotyroxin oralt

(ex Levaxin) tablett

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Euthyrox tablett 25, 50, 100 mikrog
Levaxin tablett 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mikrog

ADMINISTRERINGSSÄTT

Tabletten tas så standardiserat som möjligt i förhållande till födointag, gärna 30 minuter före frukost.

Levaxin 25 mikrog saknar brytskåra, olämplig vid administrering av doser mindre än 25 mikrog.
Euthyrox 25 mikrog har brytskåra och kan delas, lämpar sig även vid doser om 12,5 mikrog.

Oralt:
Vid behov kan tabletterna krossas och lösas upp i vatten. Då ges hela dosen (sparas ej).

Enteralt i sond:
Tablett löses i vatten (ca 10 mL för vuxna), skaka i 3 - 5 minuter tills tabletten löst sig.

ÖVRIG INFORMATION

De godkända produkterna innehåller gelatin från gris. Om föräldrar inte tillåter läkemedel innehållande gelatin finns licensförskrivning av gelatinfritt läkemedel som alternativ. Ex. "L-Tyroxin Henning" i styrkorna 50 och 75 mikrog från Tyskland.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kongenital hypotyreos

Nyfödda: initialt 10 - 15 mikrog/kg, underhållsdos 20 - 50 mikrog/DOS

Hypotyreos

Barn 3 - 6 mån: initial 8 - 10 mikrog/kg, underhållsdos 25 - 75 mikrog/DOS
Barn 6 - 12 mån: initialt 6 - 8 mikrog/kg, underhållsdos 25 - 75 mikrog/DOS
Barn 1 - 5 år: initialt 5 - 6 mikrog/kg, underhållsdos 50 - 100 mikrog/DOS
Barn 6 - 12 år: initialt 4 - 5 mikrog/kg, underhållsdos 75 - 100 mikrog/DOS
Ungdom från 12 år: initialt 2 - 5 mikrog/kg, underhållsdos 100 - 200 mikrog/DOS

Om grav hypotyreos starta med 25 mikrog och dubblera efter 7 - 10 dagar. Doseras med hjälp av barnendokrinolog.

Tyreotoxikos

Barn 1 mån - 18 år: levotyroxin insättes 2 - 6 veckor efter start av Thacapzol.
Vanligen i dosen 50 mikrog x 1.

REFERENS/LÄNK

BNF-C
<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>
FASS
<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>
Micromedex

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst
http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2468

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Patricia Näslund 2018-08-20 ePedID: 2468
Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-09-05 Versionsnummer, major: 1
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt Giltig fr o m: 2018-09-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT