



Omeprazol oralt

(ex Losec) enterokapslar/enterotabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Enterokapslar 10, 20 och 40 mg
Enterotabletter 10 och 20 mg

ARBETSMILJÖ

Allergisk, hantera enligt lokal rutin. Damm kan verka irriterande på luftvägarna och ge allergi vid hudkontakt.

ADMINISTRERING

Enterotablett eller enterokapsel får inte delas för att ge lägre dos.
Kapselinnehållet/enterotabletten får ej krossas eller tuggas. Vid sväljsvårigheter kan kapselinnehållet/enterotabletten slamas upp med t ex lite vatten, blandningen bör intas direkt. Se respektive tillverkares produktinformation för närmare information.

Samtidigt intag av föda minskar och fördröjer absorptionen av omeprazol, men effekten blir densamma som vid administrering utan föda.

Oralt:

Enteralt: Lämplig för enteral infart från Fr8 som mynnar i ventrikel eller jejunum.
Lös enterotabletten eller töm kapselinnehållet i vatten och rör om under ca 2 minuter.
Kornen är statiska och kan fastna i den enterala infarten om de ges utan vatten.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Omeprazol (registrerad produkt)

10 mg, Enterokapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Gäller även enterotabletter och alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Dokumenterad erosiv refluxesofagit

Nyfödda: 0,5 mg/kg x 1
Barn 1 - 11 mån: 0,5 mg/kg x 1
Barn 1 - 11 år, under 20 kg: 10 mg x 1
Barn 1 - 11 år, från 20 kg: 10 mg - 20 mg x 1
Barn 12 - 18 år: 20 - 40 mg x 1

Till barn under 1 år rekommenderas användning av esomeprazol oral suspension, se annan instruktion.

Symtomatisk behandling av gastroesofagal refluxsjukdom (GERD)

Barn 6 - 12 år: 10 mg x 1
Barn 13 - 18 år: 20 mg x 1

Eosinofil esofagit

Initial behandling: 1 - 2 mg/kg/DYGN, max 80 mg/DYGN

Helst bör dygnsdosen fördelas på 2 dostillfällen.

Behandlingseffekten bör kontrolleras med gastroskopi efter 2 - 3 månaders behandling.

Om patienten svarar på behandling med protonpumpshämmare är det aktuellt med underhållsbehandling. Lägsta effektiva dos ska då eftersträvas.





Omeprazol oralt

(ex Losec) enterokapslar/enterotabletter

REFERENS/LÄNK

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress FDA Office of Clinical Pharmacology Review Esomeprazole

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/pediatric/21689_Esomeprazole_Clinpharm_Prea.pdf

PubMed PMID Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5958910>

PubMed PMID Tighe et al. Pharmacological treatment of children with gastro-oesophageal reflux. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25419906>

Rekommendation , (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - GERD

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - Helicobacter pylori hos barn

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska föreningen för pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition, Vårdprogram för Eosinofil esofagit hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 2470

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-01-31

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT