



Hydrokortison utvärtes 1 %

(ex Mildison Lipid) kräm/salva

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kräm 1 % (ex Mildison Lipid)

Salva 1 % (ex Ficortril)

1 g kräm/salva innehåller 10 mg hydrokortison.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Utvärtes

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Hydrokortison (registrerad produkt)

1 %, Kräm

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad tub bör användas inom 1 mån till enskild patient och inom 1 vecka till flera patienter. Gäller även salvan.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Eksem

Barn 1 mån - 18 år:

Appliceras (3 -) 2 - 1 gånger dagligen tills förbättring, därefter kan antalet applikationer minskas.

Vid behov av underhållsdos applicera 2 - 3 gånger per vecka.

Behandlingen bör kombineras med mjukgörande kräm.

Extravasering av cytostatika

Barn 1 mån - 18 år:

Appliceras på det drabbade området var 6:e timme i upp till 7 dagar, eller tills förbättring, för att minska den lokala inflammationen.

ÖVRIG INFORMATION

Hydrokortison är en milt verkande kortikosteroid (grupp I) som kan sättas ut utan nedtrappning.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Chemotherapy extravasation guideline

<http://www.beatson.scot.nhs.uk/content/mediaassets/doc/Extravasation%20guidance.pdf>

NOPHO protokoll Guideline for Prevention and Management of Chemotherapy-induced Extravasation in Children and Adolescents during Cancer Treatment.

<http://www.nopho.org/>

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-04-03

ePedID: 2474

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2020-04-06

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-04-06

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT