

Diclofenac T/Diklofenak (Voltaren T/Voltaren) PO, PR

Diclofenac

OBS! Olika styrkor och beredningsformer finns. Detta blad gäller för tabletter och suppositorier.

Administreringsätt

Oralt

Rektalt

Vanlig indikation och dos

Akut smärta eller inflammation

Oralt/rektalt:

Barn över 3 mån: (0,3-)1-2 mg/kg x 2-3.

Max 50 mg/dos, 150 mg/dygn.

Barn över 6 mån: Max 75 mg som engångsdos!

Postoperativ smärta

Oralt/rektalt:

Barn 8 - 12 kg: 12,5 mg x 2 i max 4 dagar

Barn över 12 kg: 1-2 mg/kg (max 50 mg) x 3 i max 4 dagar

Smärta och inflammation vid reumatisk sjukdom

Oralt/rektalt:

Barn över 6 mån: 1,5 - 2,5 mg/kg (max 75 mg) x 2

Totala dygnsdosen kan fördelas på 3 doseringstillfällen

Övrig information

Skillnaden mellan Diklofenak (enterotabletter) och Diklofenak T (filmdragerade tabletter) är att Diklofenak T innehåller ett annat salt av diklofenak och en annan dragering som gör att tillslagstiden blir något snabbare.

Detta blad gäller för Diklofenakinnehållande preparat, filmdragerade tabletter (Diklofenak T 25 resp. 50 mg), enterotabletter (Diklofenak 25 resp. 50 mg) samt suppositorier (25 resp. 50 mg).

Referens/Länk

BNF-C , Hämtat: 2014-09-19

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/PHP.htm>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-03-31 11:19:34

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-31 11:19:31

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2493

ID/spårnummer: 623

Giltig fr o m: 2015-03-31 11:19:34

Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Diclofenac T/Diklofenak (Voltaren T/Voltaren) PO, PR

Diclofenac

OBS! Olika styrkor och beredningsformer finns. Detta blad gäller för tabletter och suppositorier.

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Postoperativ smärtledning på dagoperationsavdelningen/ F42 (F42), Hämtat: 2014-09-19

[http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/D9F74282729F9889C1257BB4003C5DB7/\\$File/LISE9KA22G.docx?OpenElement](http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/D9F74282729F9889C1257BB4003C5DB7/$File/LISE9KA22G.docx?OpenElement)

Pediatric Dosage Handbook , Hämtat: 2014-09-19

http://online.lexi.com/crisql/servlet/crlonline?2a=doc&bc=pdh_f&mn=&id=

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2014-09-19

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Internetadress Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård - kunskapsdokument, Hämtat: 2015-03-24

<http://eped.se/referenser/>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2015-06-18

<http://eped.se/referenser/>

Personlig kontakt Orifarm, Hämtat: 2014-09-18

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-03-31 11:19:34

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-31 11:19:31

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2493

ID/spårnummer: 623

Giltig fr o m: 2015-03-31 11:19:34

Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

