

Sulfametoxazol + Trimetoprim oralt (ex Bactrim, Eusaprim/Bactrim forte) tabletter

Högriskläkemedel - har två aktiva substanser.

Instruktionen gäller för: Bactrim (400 mg sulfametoxazol + 80 mg trimetoprim)
Bactrim forte (800 mg sulfametoxazol + 160 mg trimetoprim)
Eusaprim forte (160 mg trimetoprim + 800 mg sulfametoxazol)

Bactrim forte och Eusaprim forte är utbytbara med varandra.

Administreringsätt

Oralt

Vanlig indikation och dos

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för sulfametoxazol och trimetoprim

Barn 6 - 12 år:

1 tablett Bactrim x 2 eller

0,5 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Barn över 12 år:

2 tabletter Bactrim x 2 eller

1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Detta motsvarar en ungefärlig dos på 30 mg sulfametoxazol och 6 mg trimetoprim per kg kroppsvikt och dygn.

Maxdos: 3 tabletter Eusaprim/Bactrim forte per dag

Behandlingstid: vanligen 10 dagar

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-10-23 16:50:08
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-11-09 10:09:19
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2557
ID/spårnummer: 3871
Giltig fr o m: 2017-11-09 10:09:19
Utskriftsdatum: 2017-11-09

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Sulfametoxazol + Trimetoprim oralt (ex Bactrim, Eusaprim/Bactrim forte) tabletter

Pneumocystis jiroveci pneumoni (PJP), behandling

6,72 mg trimetoprim/33,6 mg sulfametoxazol/kg x 3

Detta motsvarar ungefär följande dosering:

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 3

Barn över 12 år: 2 tabletter Eusaprim/Bactrim forte x 3

Behandlingstid: vanligen 14 dagar (21 dagar vid HIV)

Pneumocystis jiroveci pneumoni (PJP), profylax

Det finns olika doseringsstrategier för profylaxbehandling enligt följande:

A) Doseringsschema med dosering x 2, DAGLIGEN:

Barn 6 - 12 år: 0,5 tablett Bactrim x 2

Barn över 12 år:

1 tablett Bactrim x 2 eller

0,5 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

B) Doseringsschema med dosering x 2, TRE DAGAR per vecka

(i rad eller alternerande):

Barn 6 - 12 år: 0,5 tablett Bactrim x 2

Barn över 12 år:

2 tabletter Bactrim x 2 eller

1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

C) Doseringsschema med dosering x 1, TRE DAGAR I RAD per vecka:

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Bactrim x 1

Barn över 12 år:

2 tabletter Bactrim x 1 eller

1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 1

D) Doseringsschema med dosering x 2, TVÅ DAGAR i RAD per vecka:

Barn 6 - 12 år: 1 tablett Bactrim x 2

Barn över 12 år:

2 tabletter Bactrim x 2 eller

1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-10-23 16:50:08

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-11-09 10:09:19

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2557

ID/spårnummer: 3871

Giltig fr o m: 2017-11-09 10:09:19

Utskriftsdatum: 2017-11-09

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Sulfametoxazol + Trimetoprim oralt (ex Bactrim, Eusaprim/Bactrim forte) tabletter

Luftvägsinfektion vid Cystisk fibros

Barn 6 - 12 år:

1 tablett Bactrim x 2 eller

0,5 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Barn över 12 år:

2 tabletter Bactrim x 2 eller

1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Behandlingstid: vanligen minst 10 dagar

Profylax i samband med urologisk rekonstruktiv kirurgi eller invasiv urologisk diagnostik

Barn 6 - 12 år:

1 tablett Bactrim x 2 eller

0,5 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Barn över 12 år:

2 tabletter Bactrim x 2 eller

1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Kattbett, vid penicillin-allergi

Barn 6 - 12 år:

1 tablett Bactrim x 2 eller

0,5 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Barn över 12 år:

2 tabletter Bactrim x 2 eller

1 tablett Eusaprim/Bactrim forte x 2

Behandlingstid: 10 dagar

Övrig information

Behandling med sulfapreparat är kontraindicerat till barn under 6 veckor på grund av risk för displacement av bilirubin. Bör endast användas om andra alternativ saknas. Stor försiktighet vid grav njurfunktionsnedsättning.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-10-23 16:50:08

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-11-09 10:09:19

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2557

ID/spårnummer: 3871

Giltig fr o m: 2017-11-09 10:09:19

Utskriftsdatum: 2017-11-09

Kontrollera alltid att utskrivna kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Sulfametoxazol + Trimetoprim oralt (ex Bactrim, Eusaprim/Bactrim forte) tabletter

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAF, Trimetoprim-sulfametoxazol

<http://www.sls.se/raf/lakemedel/ovriga-preparat/>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2557

Substansspecifika uppgifter

Sulfamethoxazole and trimethoprim, J01EE01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POCIU9JSTVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-10-23 16:50:08
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-11-09 10:09:19
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2557
ID/spårnummer: 3871
Giltig fr o m: 2017-11-09 10:09:19
Utskriftsdatum: 2017-11-09

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

