

# Klindamycin oralt 15 mg/mL

## (Dalacin), oral lösning

Beställs färdigspädd, spädning sker på apoteket.

---

**Arbetsmiljö** Allergisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, -

---

**Administreringsätt**

Oralt

Enteralt i sond

---

**Vanlig indikation och dos**

**Systemisk bakteriell infektion med bakterier känsliga för klindamycin**

Nyfödda

Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Dag 0 - 7:

Oavsett gestationsålder vid födsel: 5 mg/kg x 3

Dag 8 - 28:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 33: 5 mg/kg x 3

Gestationsålder vid födsel från vecka 33: 5 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 1800 mg/dygn

Vid allvarliga infektioner bör dosering x 4 övervägas.

**Uppföljande peroral behandling vid skeletinfektioner så som osteomyelit, septisk artrit och spondylodiskit, dock ej vid infektion orsakad av *Kingella kingae* eller *Haemophilus influenzae*. Alternativ vid penicillinallergi.**

0 - 18 år:

10 mg/kg x 3, max 900 mg/dygn

Total behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling, i okomplicerade fall: 4 veckor

**Endokarditprofylax, alternativ vid penicillinallergi**

0 - 18 år:

Engångsdos 30 - 60 minuter före ingrepp: 15 mg/kg, max 600 mg

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2016-12-16 13:37:54

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-12-21 10:03:53

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2573

ID/spårnummer: 1823

Giltig fr o m: 2016-12-21 10:03:53

Utskriftsdatum: 2017-01-12

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Klindamycin oralt 15 mg/mL

## (Dalacin), oral lösning

**Impetigo, sårinfektioner, alternativ vid penicillinallergi**

0 - 18 år:  
5 mg/kg x 3 i 7 dagar, max 300 mg/dos

**Faryngotonsillit, alternativ vid penicillinallergi**

0 - 18 år:  
5 mg/kg x 3 i 10 dagar, max 300 mg/dos

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg	0,33 mL	1,67 mL	3,33 mL	16,7 mL
15 mg/kg	1 mL	5 mL	10 mL	
max 600 mg				40 mL

**Hållbarhet preparat:**

Clindamycin/Dalacin (registrerad produkt)

- 15 mg/mL, Granulat till oral lösning

Hållbar: Den beredda lösningen är hållbar i 2 veckor. Förvaras i rumstemperatur.

**Referens/Länk**

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/htm>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket 2013

<http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Behandlingsrekommendationer-f%C3%B6r-vanliga-infektioner-i-%C3%B6ppenv%C3%A5rd-2013.pdf>

Internetadress Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation om Neonatal Sepsis

<http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Neonatal-sepsis/>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2B)

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp. En systematisk litteraturöversikt 2010

<http://www.sbu.se/contentassets/bfd8f676b4ed409898523fabecfab19/antibiotikaprofylax.pdf>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2016-12-16 13:37:54  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-12-21 10:03:53  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2573  
ID/spårnummer: 1823  
Giltig fr o m: 2016-12-21 10:03:53  
Utskriftsdatum: 2017-01-12

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Klindamycin oralt 15 mg/mL

## (Dalacin), oral lösning

### Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

SLL [http://sileped01.ds.sll.se/eped\\_extra/lokalreferens.html#2573](http://sileped01.ds.sll.se/eped_extra/lokalreferens.html#2573)

Sjunet [http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#2573](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2573)

---

### Substansspecifika uppgifter

Clindamycin, J01FF01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POEMUACAQVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2016-12-16 13:37:54  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-12-21 10:03:53  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2573  
ID/spårnummer: 1823  
Giltig fr o m: 2016-12-21 10:03:53  
Utskriftsdatum: 2017-01-12

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

