



Acetylsalicylsyra oralt

(ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 75 mg (ex Trombyl)
Extemporekapsel med valfri styrka

Tabletterna kan inte delas för att få en mindre dos, välj därför extemporekapslar vid behov av andra styrkor.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond:

Acetylsalicylsyra löser sig dåligt i vatten (ca 3 mg/mL). Tabletten kan krossas och slamas upp i vatten och ges i sond. Extemporekapslarna kan öppnas och innehållet slamas upp i vatten. I båda fallen finns dock risk för ocklusion, framförallt i de minsta sönerna. Viktigt att säkerställa att patienten får i sig hela dosen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Acetylsalicylsyra (extempore)

5 mg, Kapsel, hård

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur, gäller alla styrkor.

Trombyl (registrerad produkt)

75 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Trombosprofylax efter levertransplantation

Barn under 10 kg: 37,5 mg varannan dag

Barn 10 - 30 kg: 37,5 mg x 1

Barn över 30 kg: 75 mg x 1

Behandlingstid: 6 - 12 mån efter transplantationen

Trombosprofylax efter hjärtoperation

Barn 1 mån - 18 år: 3 - 5 mg/kg x 1, max 75 mg x 1

Behandlingstid: individuell utifrån typ av operation och riskfaktorer

Kawasakis sjukdom

Covid-associerad hyperinflammation

Barn 1 mån - 18 år: 2 - 5 mg/kg x 1, max 75 mg x 1

Behandlingstid:

vanligen 6 - 8 veckor, sedan utsättning eller fortsatt behandling beroende på resultat från ekokardiografi (UCG)

ÖVRIG INFORMATION

Om patienten behandlas med heparininfusion ska behandlingen med acetylsalicylsyra påbörjas när infusionen har avslutats.

Den individuella effekten av acetylsalicylsyra monitoreras via ASPI-test (Multiplate) som tas 5 tim efter given dos.



Acetylsalicylsyra oralt

(ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnreumatologisk Förening - Kawasaki sjukdom

<http://reuma.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2656

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-01-26

ePedID: 2656

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-01-27

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-01-27

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT