

## Sulfametoxazol + Trimetoprim oral vätska (Bactrim, Eusaprim)

Detta blad gäller för Bactrim resp. Eusaprim oral lösning (40 mg/mL sulfametoxazol + 8 mg/mL trimetoprim).

---

### Administreringssätt

Oralt

---

### Vanlig indikation och dos

**Neonatalverksamheten: Pneumocystis carinii-pneumoni (PC) eller systemisk infektion med Stenotrophomonas maltophilia eller annan bakterie med resistensmönster uteslutande sedvanliga antibiotika för IV bruk.**

0,5 mL/kg oral lösning med följande doseringsintervall:

0 - 7 dagar: x 1

Äldre än 7 dagar: x 2

Äldre än 4 veckor (om PC-infektion): x 4

Cave hyperbilirubinemi.

Cave grav njurfunktionsnedsättning (om inte monitorering av läkemedelskoncentration)

**Övre urinvägsinfektion, nedre komplicerad urinvägsinfektion. Profylax mot och behandling av infektioner orsakade av Pneumocystis carinii.**

Barn 6 veckor - 6 månader: 2,5 ml oral lösning x 2.

Barn 6 månader - 6 år: 5 ml oral lösning x 2.

Barn 6 - 12 år: 10 ml oral lösning x 2.

Barn över 12 år: 20 ml oral lösning x 2.

---

### Hållbarhet preparat:

Bactrim (Registrerad Produkt)

1 mL, Oral lösning

Hållbar: Förvaras vid högst 30 C i originalförpackningen. Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

Eusaprim (Registrerad Produkt)

1 mL, Oral suspension

Hållbar: Se förpackningen

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-10-12 15:18:34

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-10-23 10:35:18

Källa: [www.eped.se](http://www.eped.se)

Kontakt: [barnlakemedel@karolinska.se](mailto:barnlakemedel@karolinska.se)

Läkemedelsnummer: 2686

ID/spårnummer: 904

Giltig fr o m: 2015-10-23 10:35:18

Utskriftsdatum: 2015-12-04

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Sulfametoxazol + Trimetoprim oral vätska (Bactrim, Eusaprim)

---

### Övrig information

- Eusaprim och Bactrim oral vätska är inte utbytbara enligt Läke-medelsverkets utbytbarhetslista.
- Barn under 6 veckor är kontraindicerat med anledning av risk för displacement av bilirubin vid behandling med sulfapreparat. Bör endast användas om andra alternativ saknas.

### Referens/Länk

FASS , Hämtat: 2012-09-15

<http://www.fass.se/LIF/substance?6&userType=0&substancelid=>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Urinvägsinfektion hos barn,  
Hämtat: 2015-10-23

[http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/vyWebbLookup/39EBCF51A364A37DC1257C68002C1F07/\\$File/CEKG9FLBKV.pdf](http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/vyWebbLookup/39EBCF51A364A37DC1257C68002C1F07/$File/CEKG9FLBKV.pdf)

Neonatal Formulary , Hämtat: 2015-11-03

Rekommendation ,(Grade 1C), Hämtat: 2015-10-23

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### Substansspecifika uppgifter

Sulfamethoxazole and trimethoprim, J01EE01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POCIU9JSTVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-10-12 15:18:34  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-10-23 10:35:18  
Källa: [www.eped.se](http://www.eped.se)  
Kontakt: [barnlakemedel@karolinska.se](mailto:barnlakemedel@karolinska.se)

Läkemedelsnummer: 2686  
ID/spårnummer: 904  
Giltig fr o m: 2015-10-23 10:35:18  
Utskriftsdatum: 2015-12-04

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

