

Sulfametoxazol + Trimetoprim oral lösning

(Bactrim, Eusaprim)

Detta blad gäller för Bactrim resp. Eusaprim oral lösning (40 mg/mL sulfametoxazol + 8 mg/mL trimetoprim).

Administreringsätt

Oralt

Vanlig indikation och dos

Neonatalverksamheten: Pneumocystis carinii-pneumoni (PC) eller systemisk infektion med Stenotrophomonas maltophilia eller annan bakterie med resistensmönster uteslutande sedvanliga antibiotika för IV bruk.

0 - 7 dagar: 0,5 mL/kg x 1

Äldre än 7 dagar: 0,5 mL/kg x 2

Äldre än 4 veckor (om PC-infektion): 0,5 mL/kg x 4

Cave hyperbilirubinemi.

Cave grav njurfunktionsnedsättning (om inte monitorering av läkemedelskoncentration)

Övre urinvägsinfektion, nedre komplicerad urinvägsinfektion. Profylax mot och behandling av infektioner orsakade av Pneumocystis carinii.

Barn 6 veckor - 6 mån: 2,5 mL x 2.

Barn 6 mån - 6 år: 5 mL x 2.

Barn 6 - 12 år: 10 mL x 2.

Barn över 12 år: 20 mL x 2.

Hållbarhet preparat:

Bactrim (Registrerad Produkt)

● 1 mL, Oral lösning

Hållbar: Förvaras vid högst 30 C i originalförpackningen. Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

Eusaprim (Registrerad Produkt)

● 1 mL, Oral suspension

Hållbar: Vid höga hygienkrav hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån

Övrig information

- Eusaprim och Bactrim oral vätska är inte utbytbara enligt Läkemedelsverkets

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-08-26 15:42:40

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-08-30 13:45:18

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2686

ID/spårnummer: 1432

Giltig fr o m: 2016-08-30 13:45:18

Utskriftsdatum: 2016-08-30

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Sulfametoxazol + Trimetoprim oral lösning (Bactrim, Eusaprim)

utbytbarhetslista.

- Behandling med sulfapreparat är kontraindicerat till barn under 6 veckor på grund av risk för displacement av bilirubin. Bör endast användas om andra alternativ saknas.

Referens/Länk

FASS , Hämtat: 2012-09-15

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Handläggning urinvägsinfektion hos barn ALB, Hämtat: 2016-08-09

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/IDC2AF13FE73D842B9C1257F17004DC9F2?OpenDocument>

Neonatal Formulary , Hämtat: 2015-11-03

Rekommendation ,(Grade 1C), Hämtat: 2015-10-23

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Sulfamethoxazole and trimethoprim, J01EE01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POCIU9JSTVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-08-26 15:42:40

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-08-30 13:45:18

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2686

ID/spårnummer: 1432

Giltig fr o m: 2016-08-30 13:45:18

Utskriftsdatum: 2016-08-30

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

