

Klonidin oralt

(Catapresan Licens) tabletter

Denna instruktion gäller för licenspreparat, tabletter med styrkorna 75, 100 och 150 mikrog.

Administreringsätt

Oralt:

Premedicineringsdos ges 40 - 60 min före planerad procedur. Maximal analgetisk effekt efter 60 - 90 minuter.

Vanlig indikation och dos

Smärta, oro, opiatabstinens

Barn (0 - 18 år): 1 mikrog/kg x 3 - 4

Premedicinering inför procedur

Barn (0 - 18 år): 2 - 3 mikrog/kg, max 150 mikrog.

Hypertoni

Barn 1 - 12 år: 2,5 mikrog/kg x 2. Vid behov, öka dosen stegvis. Max 200 mikrog/dygn.

Barn över 12 år, fast dosering: 100 mikrog x 2. Vid behov, öka gradvis med 100 mikrog/dag, i veckointervall. Max 2,4 mg/dygn.

Övrig information

Klonidin oral lösning är lämpligare än tablett av praktiska skäl; för barn under 25 kg (dosen 3 mikrog/kg) och för barn under 75 kg (dosen 1 mikrog/kg). Klonidin tablett finns även i styrkan 25 mikrog, men pga praktiska skäl rekommenderas istället oral lösning till de mindre barnen.

Klonidin kan vara kontraindicerat hos barn med hjärtsjukdom, arrytmier och liknande besvär.

Klonidin ska ges med försiktighet vid hypovolemi eller hypotension då effekten kan bli ytterligare sänkt blodtryck med kliniska symtom.

Referens/Länk

Internetadress Barnläkarföreningen- Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-11-17 11:03:28

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-11-15 11:38:52

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2692

ID/spårnummer: 1717

Giltig fr o m: 2016-11-15 11:38:52

Utskriftsdatum: 2016-11-17

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Klonidin oralt

(Catapresan Licens) tabletter

Internetadress Läkemedelsverket: Smärtsamma procedurer - behandling av barn i hälso- och sjukvård ,(Grade 2A)

<http://eped.se/smartsamma-procedurer-behandling-av-barn-i-halso-och-sjukvard/>

Internetadress Smärtbehandlingsriktlinjer för Barn från Astrid Lindgrens Barnsjukhus (Smärtkompendiet)

<http://karolinska.se/globalassets/global/alb/barnanestesi-operation-intensivvard/riktlinjer20150603doc.pdf>

Rekommendation ,(Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

SLL http://sllped01.ds.sll.se/eped_extra/lokalreferens.html#2692

Sjunet http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2692

Substansspecifika uppgifter

Clonidine hydrochloride, C02AC01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POCVU9U5OVERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2016-11-17 11:03:28

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-11-15 11:38:52

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2692

ID/spårnummer: 1717

Giltig fr o m: 2016-11-15 11:38:52

Utskriftsdatum: 2016-11-17

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

