

Klobazam oralt 10 mg (Frisium licens)

Bör ordineras av läkare med särskild kunskap om epilepsi.

Administreringsätt

Oralt: Tabletterna kan delas i två lika delar med 5 mg i varje del. De kan även krossas och blandas med t.ex. äppelmos.

Vanlig indikation och dos

Svårbehandlad epilepsi som alternativ till klonazepam (Iktorivil)

Barn 1 mån - 18 år:

Startdos ofta ca 0,1 mg/kg x 2 med fortsatt stegvis dosökning var 5:e - 7:e dag om otillräcklig effekt.

Vanlig underhållsdos: 0,15 - 1 mg/kg x 2.

Barn under 2 år: max 10 mg/dag

Barn över 2 år: max 60 mg/dag

Utsättning måste ske långsamt pga risk för abstinens.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnf/current/html>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Personlig kontakt Tommy Stödberg, MD, Neuropediatrik, ALB

Rekommendation (Grade 2D)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Frisium tablett 10 mg

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-05-29 14:38:15

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-05-29 15:06:27

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2705

ID/spårnummer: 3257

Giltig fr o m: 2017-05-29 15:06:27

Utskriftsdatum: 2017-05-29

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Klobazam oralt 10 mg

(Frisium licens)

Substansspecifika uppgifter

Clobazam, N05BA09

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-05-29 14:38:15
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-05-29 15:06:27
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2705
ID/spårnummer: 3257
Giltig fr o m: 2017-05-29 15:06:27
Utskriftsdatum: 2017-05-29

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

