



## Klobazam oralt 10 mg

(ex Frisium licens) tablett

**Bör ordineras av läkare med särskild kunskap om epilepsi.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Licensläkemedel klobazam tablett 10 mg (ex Frisium, Urbanyl)

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tabletterna kan delas i två lika delar med 5 mg i varje del. De kan även krossas och blandas med t.ex. äppelmos.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Klobazam (licensprodukt)

10 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Svårbehandlad epilepsi som alternativ till klonazepam (Iktorivil)

Barn 1 mån - 18 år:

Startdos ofta ca 0,1 mg/kg x 2 med fortsatt stegvis dosökning var 5:e - 7:e dag om otillräcklig effekt.

Vanlig underhållsdos: 0,15 - 1 mg/kg x 2.

Barn under 2 år: max 10 mg/dag

Barn över 2 år: max 60 mg/dag

Utsättning måste ske långsamt pga risk för abstinens.

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Summary of Product Characteristics (SPC) Frisium tablett 10 mg

Summary of Product Characteristics (SPC) Urbanyl tablett 10 mg

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-03-19

ePedID: 2705

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-03-26

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-03-26

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**