



Proklorperazin intravenös inj 1 mg/mL

(Stemetil licens)

Ökad risk för biverkningar vid behandling av barnpatienter, se Övrig information.

EN-STEGSSPÄDNING

Stemetil		NaCl 9 mg/mL		INJ LÖ
12,5 mg/mL				
	+		=	1 mg/mL
1 mL		11,5 mL		12,5 mL

ADMINISTRERING

Intravenös injektion: Ge max 2,5 mg/min = 2,5 mL/min.

RIMLIG DOS för Proklorperazin intravenös inj 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,05 mg/kg	-	-	0,5 mL	2,5 mL
0,1 mg/kg, max 3 mg	-	-	1 mL	3 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Stemetil (licensprodukt)

12,5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen, ljuskänslig.

1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

24 tim i kylskåp, 12 tim rumtemp (ljusskyddas). Lösningarna missfärgas vid exponering för ljus. Missfärgade lösningar ska kasseras.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Profylax och behandling av illamående

Rekommenderas inte till barn under 10 kg eller 1 år.

Barn: 0,05 - 0,10 mg/kg (= 50 - 100 mikrogram/kg) x 3

Max 3 mg/DOS, max 9 mg/DYGN

ÖVRIG INFORMATION

Vid intravenös behandling med proklorperazin finns en ökad risk för akut dystoni (vid upprepad dosering och dos 0,5 mg/kg), andningsdepression, extravasation samt död.

Proklorperazin förändrar QT-tiden, om patienten har hjärtrelaterade riskfaktorer ska EKG utföras innan behandlingsstart. Speciellt vid kombination med andra läkemedel som förlänger QT-tiden, t ex ondasetron.

Proklorperazin ska undvikas till barn med lever och njurdysfunktion.

Ökad risk för fotosensivitet, patienten bör undvika att exponeras för direkt solljus.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Internetadress Safety and effectiveness of intravenous prochlorperazine for intractable vomiting in children with gastroenteritis

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675719302402?via%3Dihub>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Key Potentially Inappropriate Drugs in Pediatrics: The KIDS List

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7134587/pdf/i1551-6776-25-3-175.pdf>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade



Proklorperazin intravenös inj 1 mg/mL

(Stemetil licens)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi

ePedID: 2824

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-09-20

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT