

## Amiodaron intravenös inf/inj 15 mg/mL

(ex Cordarone) ges i central infart

GLUKOS ska användas för spädning samt spolning före och efter infusionen.

Risk för förväxling, olika styrkor kan finnas.

Ordineras i samråd med kardiolog.

Måste ges i CENTRAL infart.

<b>En-stegsspädning:</b>	Amiodaron (ex. Cordarone) 50 mg/mL 3 mL	<b>+</b>	Glukos 50 mg/mL 7 mL	<b>=</b>	INJ-INF LÖ <b>15 mg/mL</b> 10 mL
--------------------------	---	----------	-------------------------	----------	--

<b>En-stegsspädning:</b>	Amiodaron (ex. Cordarone) 50 mg/mL 6 mL	<b>+</b>	Glukos 50 mg/mL 14 mL	<b>=</b>	INJ-INF LÖ <b>15 mg/mL</b> 20 mL
--------------------------	---	----------	--------------------------	----------	--

Beredningsinstruktion: Får endast spädas med glukos 50 mg/mL.

### Administreringsätt

Intravenös eller intraosseös injektion under minst 3 min. Får ej upprepas förrän 15 min efter första injektionen.

Alternativt som intravenös infusion enligt anvisning, då kan en svagare styrka vara lämplig att använda.

-----  
Får varken ges tillsammans med eller parallellt med NaCl.

### Vanlig indikation och dos

**Ventrikelflimmer eller persisterande ventrikeltakykardi som inte svarar på defibrillering.**

5 mg/kg intravenöst. Max 300 mg

Ges som snabb intravenös eller intraosseös injektion.

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-11-30 11:32:27

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-05 11:58:52

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2853

ID/spårnummer: 4013

Giltig fr o m: 2017-12-05 11:58:52

Utskriftsdatum: 2017-12-07

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Amiodaron intravenös inf/inj 15 mg/mL (ex Cordarone) ges i central infart

### Hjärtarytmi - intravenös administrering initialt vid behov av snabb effekt.

5 mg/kg, kan upprepas initialt om ej effekt.  
Därefter 2,5 - 5 mg/kg x 1 -2.

Övergå till peroral underhållsdosering snarast möjligt.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2,5 mg/kg	0,17 mL	0,83 mL	1,67 mL	8,33 mL
5 mg/kg	0,33 mL	1,67 mL	3,33 mL	16,7 mL

### Hållbarhet preparat:

Amiodaron (ex. Cordarone) (registrerad produkt)

- 50 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i originalförpackningen.  
Ljuskänsligt. Sparas inte efter första uttag.

- 15 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

Hållbar: Ljuskänsligt. 12 tim rumstemperatur.

### Övrig information

Ska ordineras i samråd med barnkardiolog.

Amiodarone i koncentration över 2 mg/mL ska administreras i central infart.  
Infusion i perifer ven kan orsaka smärta och inflammation.

Amiodarone ska inte användas om arytmien orsakats av förgiftning, exempelvis med tricykliska antidepressiva.

Innehåller bensylalkohol. I den färdigspädda lösningen är koncentrationen bensylalkohol 6 mg/mL. Detta motsvarar per dos:

5 mg/kg amiodaron = 1,8 mg/kg bensylalkohol

Det är oklart vilka mängder bensylalkohol som är fatalt toxiska, men doser över 99 mg/kg/dag har gett "gaspingsyndrom" hos nyfödda.

### Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-11-30 11:32:27

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-05 11:58:52

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 2853

ID/spårnummer: 4013

Giltig fr o m: 2017-12-05 11:58:52

Utskriftsdatum: 2017-12-07

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## **Amiodaron intravenös inf/inj 15 mg/mL** (ex Cordarone) ges i central infart

Internetadress Handlingsplan Avancerad hjärt-lungräddning Barn från HLR-rådet  
(finns i webbutik/informationsmaterial)

[www.hlrwebbutik.se](http://www.hlrwebbutik.se)

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Trissel Book on Injectable Drugs

---

### **Substansspecifika uppgifter**

Amiodarone hydrochloride, C01BD01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POENUACWFVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-11-30 11:32:27

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-05 11:58:52

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2853

ID/spårnummer: 4013

Giltig fr o m: 2017-12-05 11:58:52

Utskriftsdatum: 2017-12-07

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

