

Loratadin oralt 1 mg/mL

(Clarityn) sirap

Administreringsätt

Oralt: Kan tas utan hänsyn till måltid.

Effekten kommer efter ca 30 - 45 min.

Vanlig indikation och dos

Allergi och urtikaria

Barn över 2 år, vikt under 30 kg: 5 mg (5 mL) x 1

Barn över 30 kg: 10 mg (10 mL) x 1

Hållbarhet preparat:

Loratadin (registrerad produkt)

1 mg/mL, Sirap

Hållbar: Öppnad förpackning hållbar 1 månad. Ljuskänsligt. Förvara flaskan i ytterkartongen.

Referens/Länk

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Loratadine, R06AX13

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POFGUAZDNVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-05-24 11:36:39

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-02 14:08:52

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2862

ID/spårnummer: 3289

Giltig fr o m: 2017-06-02 14:08:52

Utskriftsdatum: 2017-06-02

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

