



Loratadin oralt 10 mg

(ex Clarityn) tablett

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Munsönderfallande tablett 10 mg (ex Loratadin Sandoz) och tablett 10 mg (ex Clarityn).

Till små barn och vid administrering via sond rekommenderas sirap, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tabletten kan tas utan hänsyn till måltid.
Effekten kommer efter ca 30 - 45 min.

Tabletten kan delas i två delar för att underlätta nedsväljning, men inte för att ge mindre dos.

Munsönderfallande tabletter kan tas utan vatten och är bra i akuta situationer eller till barn som inte kan svälja vanliga tabletter, men kostnaden är högre för munsönderfallande tabletter.

Enteralt i sond: för administrering i sond rekommenderas sirap, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Loratadin (registrerad produkt)

10 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C.

10 mg, Munsönderfallande tablett

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Begränsad allergisk reaktion eller anafylaxi, grad 1

Barn under 2 år: dosering se annan instruktion.

Barn över 2 år, under 30 kg: 10 mg x 1

Barn över 30 kg: 20 mg x 1

Då dessa doser är högre än de i FASS angivna bör recept märkas med OBS

Symtomatisk behandling av allergi (rinit, urtikaria)

Barn under 30 kg: dosering, se annan instruktion

Barn 6 - 18 år, över 30 kg: 10 mg x 1

Kronisk idiopatisk urtikaria

Barn under 6 år: dosering, se annan instruktion

Barn 6 - 18 år: 10 mg x 1

Dosen ovan kan behöva höjas, undantagsvis ända upp till 3 - 4 gånger.

ÖVRIG INFORMATION

Patienten bör observeras i minst 1 timme vid begränsad allergisk reaktion och 4 timmar vid anafylaxi, grad 1.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2863

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-01-22

ePedID: 2863

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-02-25

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-02-25

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT

ePedID: 2863.3 Giltig fr o m: 2020-02-25

Versionshantering: http://eped.sll.sjunet.org/eped/instructions/show_instruction_2863.html