

# Midazolam buckalt 5 mg/mL

## (Buccolam) munhålelösning

**Instruktionen gäller för:** Förfyllda sprutor munhålelösning 2,5 mg (gul etikett), 5 mg (blå etikett), 7,5 mg (lila etikett) och 10 mg (orange etikett).  
Samtliga med koncentrationen 5 mg/mL.

### Administreringsätt

Buckalt: Ges mellan tandkött och kindslemhinna. Ska ej sväljas.

Vid behov kan dosen fördelas lika i båda sidorna av munhålan.

### Vanlig indikation och dos

#### Pågående kramp inkl status epilepticus

För barn över 3 mån för behandling på sjukvårdsinrättning när intravenös behandling inte är möjlig eller lämplig.

För barn över 6 mån för behandling utanför sjukvårdsinrättning (hemmabruk).

Ges vanligen om anfall pågår längre än 5 min.

Barn över 3 mån: 0,3 mg/kg x 1. Max 10 mg.

Dosering anpassad till förpackning (förfyllda sprutor)

Barn 3 mån - 1 år: 2,5 mg (gul etikett)

Barn 1 - 5 år: 5 mg (blå etikett)

Barn 5 - 10 år: 7,5 mg (lila etikett)

Barn över 10 år: 10 mg (orange etikett)

Vid utebliven effekt, ge INTE upprepad dos.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,3 mg/kg			0,6 mL	3 mL

### Hållbarhet preparat:

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-10-03 16:02:48

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-10-04 13:38:22

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2918

ID/spårnummer: 3735

Giltig fr o m: 2017-10-04 13:38:22

Utskriftsdatum: 2017-10-04

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Midazolam buckalt 5 mg/mL (Buccolam) munhålelösning

## Handtaget preparat

Buccolam (registrerad produkt)

● 5 mg/mL, Munhålelösning

Hållbar: Förvaras i skydd mot kyla, får ej frysas. Kasseras efter användning.

## Övrig information

Midazolam metaboliseras av CYP3A4. Vid samtidig administrering av andra läkemedel som påverkar detta enzym kan midazolamdosen behöva justeras.

## Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Barnläkarföreningen, Epilepsi, Handläggningsstöd

<http://snpf.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/>

Internetadress Läkemedelsverket, Läkemedelsbehandling av epilepsi

[http://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/2011\\_02\\_02\\_Rek-Epilepsi.pdf](http://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/2011_02_02_Rek-Epilepsi.pdf)

Rekommendation (Grade 1B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

## Substansspecifika uppgifter

Midazolam, N05CD08

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancetid=IDE4POF7UAS8MVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-10-03 16:02:48

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-10-04 13:38:22

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 2918

ID/spårnummer: 3735

Giltig fr o m: 2017-10-04 13:38:22

Utskriftsdatum: 2017-10-04

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

