

Prednisolon intravenös inj 25 mg/mL (Precortalon aquosum)

Prednisolone

En-stegsspädning:	Precortalon aquosum		Sterilt Vatten		INJ
	25 mg	+		=	25 mg/mL
	1 st		1 mL		1 mL

Beredningsinstruktion

Snurra försiktigt tills lösningen är klar.

Den ordinerade dosen kan spädas vidare med NaCl 9 mg/mL för att ges som intravenös infusion.

Hållbarhet preparat:

Precortalon aquosum (Registrerad Produkt)

● 25 mg/mL, INJEKTIONSVÄTSKA, Hållbar: Används omedelbart efter iordningställande.

Administreringsätt

Intravenös injektion

IntraTEKAL injektion

Vanlig indikation och dos

Inflammatorisk tarmsjukdom

Intravenöst

0,5 - 2 mg/kg/dygn (max 40 - 60 mg/dygn), administreras som engångsdos på morgonen, vid högdos ev. 2 gånger/dygn.

Vid måttligt skov räcker 0,5 - 1 mg/kg/dygn.

Behåll initialdosen i högst 6 veckor, därefter nedtrappning.

Akut Lymfatisk Leukemi

IntraTEKALT

Barn under 1 år: 10 mg

Barn 1 - 2 år: 12,5 mg

Barn 2 - 3 år: 12,5 mg

Barn över 3 år: 16 mg

Övrig information

I de fall ett barn inte kan ta prednisolon peroralt eller via sond rekommenderas i första hand intravenös behandling med SoluMedrol (metylprednisolon) eller

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-10-22 10:24:36

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-10-23 11:54:15

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2965

ID/spårnummer: 909

Giltig fr o m: 2015-10-23 11:54:15

Utskriftsdatum: 2015-10-23

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Prednisolon intravenös inj 25 mg/mL (Precortalon aquosum)

Prednisolone

Betapred (betametason) då dessa är mer kostnadseffektiva.

På barnonkologen rekommenderas Precortalon endast vid behandling av leukemi enligt protokoll då intravenös tillförsel är nödvändig, samt vid intratekal behandling.

Precortalon aquosum innehåller Prednisolon natriumsuccinat.

Referens/Länk

FASS Precortalon, Hämtat: 2015-03-26

<http://www.fass.se/LIF/product?6&userType=2&nplid=19600401000012&docType=6>

Internetadress Vårdprogram för inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar, Hämtat: 2015-03-24

[http://www.blf.net/gastro/vardprogram/Vardprogram%20IBD%20revision%20RS%20130506%20definitiv%20version_4_1\(okt13\).pdf](http://www.blf.net/gastro/vardprogram/Vardprogram%20IBD%20revision%20RS%20130506%20definitiv%20version_4_1(okt13).pdf)

Personlig kontakt Arja Harila-Saari, Hämtat: 2015-03-24

Rekommendation ,(Grade 1C), Hämtat: 2015-03-24

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-10-22 10:24:36

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-10-23 11:54:15

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 2965

ID/spårnummer: 909

Giltig fr o m: 2015-10-23 11:54:15

Utskriftsdatum: 2015-10-23

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

