



Enalaprilat intravenös inj 25 mikrog/mL

(Enap licens)

Ordineras i samråd med barnkardiolog.

EN-STEGSSPÄDNING

Enap 1,25 mg/mL 1 mL	+	Glukos 50 mg/mL alt NaCl 9 mg/mL 49 mL	=	INJ LÖ 25 mikrog/mL 50 mL
----------------------------	---	--	---	--

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion: under 5 min

ÖVRIG INFORMATION

Njurfunktionsnedsättning medför risk för oliguri/anuri och hyperkalemi särskilt vid samtidig behandling med kaliumsparande diuretika eller kaliumsubstitution.

Enalaprilat är en aktiv form av ACE-hämmare (enalapril i perorala beredningar kräver metabolisering till aktiv substans enaprilat).

Innehåller efter iordningsställande 0,18 mg/mL bensylalkohol. Bensylalkoholdoser över 99 mg/kg/dag har associerats med potentiell toxicitet hos nyfödda ("gasping syndrome").

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Enap (licensprodukt)

1,25 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Kasseras direkt efter öppnande.

25 mikrog/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Får ej sparas, används direkt

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hypertoni

Nyfödda: 5 - 10 mikrog/kg x 1 - 3

Barn 1 mån - 18 år: 5 - 10 mikrog/kg x 1 - 3. Max 1,25 mg/dos.

RIMLIG DOS FÖR 25 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mikrog/kg	0,2 mL	1 mL	2 mL	10 mL
10 mikrog/kg	0,4 mL	2 mL	4 mL	20 mL

5 mikrog/g motsvarar 0,2 mL/kg

REFERENS/LÄNK

Internetadress Region Östergötland, vårdgivarwebb, Licensläkemedel

<https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Rad-och-kommitteer-/Lakemedel-new/Lakemedel--Patientportalen/Info-knapp-Lakemedelsmodulen1/Licenslakemedel-SPC/>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2974

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-05-08

ePedID: 2974

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-05-14

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-05-14

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT