

## Parecoxib (ex Dynastat) IV inj 20 mg/mL

Parecoxib

---

<b>En-stegsspädning:</b>	Dynastat		NaCl 9 mg/mL		INJ
	40 mg	+		=	20 mg/mL
	1 st		2 mL		2 mL

### Beredningsinstruktion

Lös pulvret fullständigt genom att försiktigt snurra injektionsflaskan. Lösningen ska inte användas om den är missfärgad, grumlig eller om partiklar finns i lösningen.

---

### Hållbarhet preparat:

Dynastat (Registrerad Produkt)

- 20 mg/mL, INJEKTIONSVÄTSKA, Hållbar: Färdigberedd lösning får förvaras högst 12 timmar vid 25 °C men får inte kylas eller frysas.

---

### Arbetsmiljö

Allergisk, hanteras enl läkemedelsinstruktioner., -

---

### Administreringsätt

Intravenös injektion

---

### Vanlig indikation och dos

Korttidsbehandling av smärta

0,5 mg/kg x 1

---

### Rimlig dos för barn

	<b>1 kg</b>	<b>5 kg</b>	<b>10 kg</b>	<b>50 kg</b>
0,5 mg/kg/dos		0,1 mL	0,2 mL	1,2 mL

---

### Referens/Länk

FASS Dynastat, Hämtat: 2015-05-12

<http://www.fass.se/LIF/product?7&userType=2&nplid=2002032800029&docType=6>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2015-06-22

<http://eped.se/referenser/>

Rekommendation ,(Grade 2C), Hämtat: 2015-06-09

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2015-05-12 13:01:35

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-06-09 10:34:29

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3005

ID/spårnummer: 731

Giltig fr o m: 2015-06-09 10:34:29

Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

