

Ketanest NASALT 25 mg/mL

S-ketamine

En förutsättning för att använda Ketanest är erfarenhet av att upprätta fri luftväg, kunna hantera alltför kraftig sederingsseffekt och ha tillgång till ventilationsutrustning.

Hållbarhet preparat:

Ketanest (Registrerad Produkt)

● 25 mg/mL, Injektionsvätska, för nasalt bruk, Hållbar: 12 tim rumstemp

Administreringsätt

Nasalt: Administreras outspätt nasalt 20-25 minuter innan behandlingstillfälle. Nasal tillförsel ges med fördel som spray. För att kunna anpassa doseringen efter patientens vikt används en Mucosal Atomization Device (MAD). MAD är en engångsnippel med sprayfunktion som appliceras på en 1 ml-spruta.

Administrera 0,1 - 0,2 mL i taget så att doseringen blir rätt anpassad efter patientens vikt.

OBS! Smakar bittert.

Vanlig indikation och dos

Smärtlindring inför procedur.

1,0 - 1,5 mg/kg.

Smärtlindring inför procedur i kombination med Sufenta eller Dexdor.

0,5 - 1,0 mg/kg

Övrig information

Främst till barn under 15 kg eftersom volymen annars blir för stor.

Sedering inträder efter ca 10-15 minuter och maximal analgetisk effekt efter ungefär 20-30 minuter.

Referens/Länk

Rekommendation ,(Grade 2B), Hämtat: 2014-03-11

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Internetadress Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård - kunskapsdokument, Hämtat: 2015-03-24

<http://eped.se/referenser/>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-03-24 13:29:12

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-24 13:29:07

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3007

ID/spårnummer: 585

Giltig fr o m: 2015-03-24 13:29:12

Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Ketanest NASALT 25 mg/mL

S-ketamine

En förutsättning för att använda Ketanest är erfarenhet av att upprätta fri luftväg, kunna hantera alltför kraftig sederingsseffekt och ha tillgång till ventilationsutrustning.

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2015-06-18

<http://eped.se/referenser/>

FASS Ketanest injektionsvätska 25 mg/ml, Hämtat: 2014-02-26

<http://www.fass.se/LIF/product?21&userType=2&nplld=20130105000071>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-03-24 13:29:12

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-24 13:29:07

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3007

ID/spårnummer: 585

Giltig fr o m: 2015-03-24 13:29:12

Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

