

Botulinumtoxin typ A (ex Botox) anal inj 25 E/mL

Botulinum toxin

| | | | | | |
|-------------------------|-------|---|--------------|---|---------|
| En-stegspädning: | Botox | | NaCl 9 mg/mL | | INJ |
| | 100 E | + | | = | 25 E/mL |
| | 1 st | | 4 mL | | 4 mL |

Beredningsinstruktion

Botox får enbart lösas i steril natriumkloridlösning för injektion 9 mg/mL (0,9 %). Spädningsvätskan ska sprutas in i injektionsflaskan försiktigt då Botox denatureras av skumbildning eller häftig omrörning. Injektionsflaskan skall kasseras om den inte innehåller ett vakuum som drar lösningen in i injektionsflaskan. Färdigberedd Botox är en klar, färglös till svagt gul lösning utan partiklar.

Hållbarhet preparat:

Botox (Registrerad Produkt)

- 25 E/mL, INJEKTIONSVÄTSKA, Hållbar: Efter beredning kan Botox förvaras i kylskåp (2 - 8°C) i upp till 24 timmar.

Administreringsätt

Intravenös injektion: i analsfinktern.

Vanlig indikation och dos

Analfissur

Barn under 12 år eller mindre än 40 kg: 0,1 mL (2,5 E) ges på varsin sida (total volym 0,2 mL) av analfissuren.

Barn över 12 år eller mer än 40 kg: 0,2 mL (5 E) ges på varsin sida (total volym 0,4 mL) av analfissuren.

Behandlingen får tidigast upprepas efter 3 månader.

Analsfinktertonusökning

Barn under 12 år eller mindre än 40 kg: 0,1 mL (2,5 E) ges kl 00:00, 03:00, 06:00 samt 09:00, (total volym 0,4 mL).

Barn över 12 år eller mer än 40 kg: 0,2 mL (5 E) ges kl 00:00, 03:00, 06:00 samt 09:00, (total volym 0,8 mL).

Behandlingen får tidigast upprepas efter 3 månader.

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-06-17 10:05:57

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-06-17 10:04:42

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3008

ID/spårnummer: 751

Giltig fr o m: 2015-06-17 10:05:57

Utskriftsdatum: 2015-06-17

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Botulinumtoxin typ A (ex Botox) anal inj 25 E/mL

Botulinum toxin

Referens/Länk

FASS Botox, Hämtat: 2015-05-13

<http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplid=20000616000030>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Botox® (Botulinumtoxin typ A) injektion av analfissur, Hämtat: 2015-05-13

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/D8923FF743DED9D6DC1257A7000410DC5?OpenDocument>

Rekommendation ,(Grade 2C), Hämtat: 2015-06-17

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-06-17 10:05:57

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-06-17 10:04:42

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3008

ID/spårnummer: 751

Giltig fr o m: 2015-06-17 10:05:57

Utskriftsdatum: 2015-06-17

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

