

## Ketanest PO 25 mg/mL

S-ketamine

En förutsättning för att använda Ketanest är erfarenhet av att upprätta fri luftväg, kunna hantera alltför kraftig sederingsseffekt och ha tillgång till ventilationsutrustning.

### Hållbarhet preparat:

Ketanest (Registrerad Produkt)

● 25 mg/mL, Injektionsvätska, för oralt bruk, Hållbar: 12 tim rumstemp

### Administreringsätt

Oralt: Barn: Administreras oralt 40-50 min innan behandlingstillfället. Effekten kommer något senare jämfört med nasal tillförsel.

Blanda Ketanest i saft eller dylikt då lösningen har en bitter smak.

Anslagstid ca 35 - 45 minuter.

### Vanlig indikation och dos

Smärtlindring inför procedur

1,5 - 2,5 mg/kg

Smärtlindring inför procedur, i kombination med Sufenta eller Dexdor

0,5 - 1,5 mg/kg

### Rimlig dos för barn

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mg/kg	0,04 mL	0,2 mL	0,4 mL	2 mL
2 mg/kg	0,08 mL	0,4 mL	0,8 mL	4 mL

### Referens/Länk

Rekommendation (Grade 2C), Hämtat: 2014-11-20

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Internetadress Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård - kunskapsdokument, Hämtat: 2015-03-24

<http://eped.se/referenser/>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Hämtat: 2015-06-18

<http://eped.se/referenser/>

FASS Ketanest injektionsvätska 25 mg/ml, Hämtat: 2014-02-26

<http://www.fass.se/LIF/product?21&userType=2&nplid=20130105000071>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-03-24 13:32:40

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-24 13:32:37

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3016

ID/spårnummer: 587

Giltig fr o m: 2015-03-24 13:32:40

Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Ketanest PO 25 mg/mL

S-ketamine

En förutsättning för att använda Ketanest är erfarenhet av att upprätta fri luftväg, kunna hantera alltför kraftig sederingsseffekt och ha tillgång till ventilationsutrustning.

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-03-24 13:32:40  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-03-24 13:32:37  
Källa: [www.eped.se](http://www.eped.se)  
Kontakt: [barnlakemedel@karolinska.se](mailto:barnlakemedel@karolinska.se)

Läkemedelsnummer: 3016  
ID/spårnummer: 587  
Giltig fr o m: 2015-03-24 13:32:40  
Utskriftsdatum: 2015-06-22

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

