



## Heparin 70 E/mL i Taurolock instillation

barn över 10 kg (hem-TPN)

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

#### Beredningsinstruktion:

Extemporeberedning Heparin 70 E/mL i Taurolock. Används till barn som får Hem-TPN. Om färdigblandad lösning ej finns hemma använd Taurolock utan heparin.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös instillation: Innan instillation ska accessystemet spolas med 10 mL NaCl 9 mg/mL.

Instillera därefter Heparin i Taurolock långsamt i subkutan venport (SVP) alt. central venkateter (CVK):

- barn under 2 år inte snabbare än 1 mL/5 sekunder
- barn över 2 år inte snabbare än 1 mL/sekund.

Innan påkoppling av ny parenteral nutrition bör Heparin i Taurolock aspireras och systemet spolas med 10 mL NaCl 9 mg/mL.

### ÖVRIG INFORMATION

Heparin i TauroLock (tauroolidin) ska användas direkt så snart en hudbrytande och subkutan CVK eller SVP är lagd, för att förebygga bildningen av biofilm med ökad risk för bakteriekolonisering.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Heparin i TauroLock (extempore - ej lagervara)

70 E/mL, Instillationsvätska

HÅLLBAR: Obruten förpackning 8 dagar i 15 - 30 grader. Får ej frysas. Bruten förpackning får ej sparas.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Vid förväntad långtidsbehandling med parenteral nutrition.

Till barn över 10 kg:

3 mL av Heparin 70 E/mL i Taurolock instilleras i CVK eller SVP efter avslutad infusion. Max 1 gång/dygn.

Med förväntad långtidsbehandling avses en behandlingstid på mer än 10 dagar.

### REFERENS/LÄNK

Internetadress Taurolock Hemsida

<http://www.taurolock.com>

Internetadress Taurolock hemsida (svenska)

<http://transcutan.com/sv/taurolock-sv/>

Rekommendation ,(Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-04-17

ePedID: 3226

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-17

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-04-17

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**