



Taurolock instillation

(Extempore) med heparin 70 E/mL

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Taurolock med heparin 70 E/mL (extempore)

Används till barn som får hem-TPN. Denna koncentration av heparin ges vanligen till barn från 10 kg.

Om färdigblandad lösning ej finns hemma använd Taurolock utan heparin, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös instillation: Innan instillation ska accessystemet spolras med 10 mL NaCl 9 mg/mL.

Instillera därefter Taurolock med heparin långsamt i subkutan venport (SVP), central dialyskateter (CDK) alt. central venkateter (CVK):

- barn under 2 år inte snabbare än 1 mL/5 sek
- barn från 2 år inte snabbare än 1 mL/sek

Innan påkoppling av ny parenteral nutrition bör Taurolock med heparin aspireras och systemet spolras med 10 mL NaCl 9 mg/mL. Om aspirering inte är möjlig får lösningen spolras in långsamt, max 1 mL/3 sek. Om så görs ska den potentiella systemiska effekten av heparin beaktas.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Taurolock med heparin (extempore)

70 E/mL, Instillationsvätska

HÅLLBAR: Obruten förpackning 8 dagar i 15 - 30 °C. Får ej frysas. Bruten förpackning får ej sparas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Förhindra koagelbildning samt bakterie- och svamptillväxt i central venkateter (CVK), central dialyskateter (CDK) eller subkutan venport (SVP) t ex till patienter med förväntad långtidsbehandling med parenteral nutrition

Instillera Taurolock med heparin med en volym som fyller kateterskänkel/skänklar efter avslutad infusion.

Volymen beräknas individuellt utifrån antal kranar, kopplingar, förlängningskatetrar och CVK-typ (antal skänklar, storlek etc).

Max 1 gång/dygn.

Låt lösningen ligga kvar till nästa användning, dock maximalt 30 dagar.

ÖVRIG INFORMATION

Med förväntad långtidsbehandling avses en behandlingstid på mer än 10 dagar.

Taurolock innehåller taurolidin och citrat (4 %).

REFERENS/LÄNK

Internetadress Produktinformation Taurolock

<http://transcutan.com/sv/taurolock-sv/>

Internetadress Produktinformation Taurolock, tysk hemsida

<http://www.taurolock.com>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-09-28

ePedID: 3226

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-10-20

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-10-20

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT