

## Artesunate 10 mg/ml iv/im injektion

### Två-stegspädning till 10 mg/mL 6 mL

|              |                  |   |                            |   |                         |
|--------------|------------------|---|----------------------------|---|-------------------------|
| <b>steg1</b> | Artesunate       |   | Medföljande vätska         | = | Stamlösning             |
|              | 60 mg<br>1 st    | + | 0,6 mL                     |   | 60 mg/mL<br>1 mL        |
| <b>steg2</b> | Stamlösning      |   | Glukos 50 mg/ml alt NaCl 9 | = | INJ LÖ                  |
|              | 60 mg/mL<br>1 mL | + | mg/ml<br>5 mL              |   | <b>10 mg/mL</b><br>6 mL |

### Beredningsinstruktion

Med varje torrampull om 60 mg följer en ampull med 0,6 ml Natriumbikarbonatlösning 5 % (50 mg/mL). Natriumbikarbonatlösningen injiceras i torrampullen som skakas i 2-3 minuter (obs! svårlöslig substans, var observant att allt pulvret löst sig och att lösningen är klar). Därefter spädes stamlösningen i 5 ml NaCl 9 mg/mL eller i 5 ml glukos 50 mg/mL. Den iordningställda lösningen måste användas omedelbart.

### Hållbarhet och beredningsform

Artesunate (Licensprodukt)

- 10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning, Hållbar: Får ej sparas, används direkt
- 60 mg/mL, Stamlösning, Hållbar: Får ej sparas pga förväxlingsrisk

### Administreringsätt

Långsam intravenös injektion: alternativt intramuskulärt under loppet av ca 2 min. Får EJ ges som intravenös infusion och får EJ ges om lösningen är grumlig.

### Vanlig indikation

Falciparum malaria

### Vanlig dosering

2,4 mg/kg ges initialt samt 12 h och 24h efter första dosen. Därefter ges 2,4 mg/kgx1 under 6 dygn.

### Övrigt

Artesunate förvaras på infektionsavdelningarna B24 samt I62.

### Substans

Artesunate, P01BE03

### Referens/Länk

Internetadress WHO Model Prescribing Information

<http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2922e/2.5.11.html>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2013-10-25 10:25:40

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2013-10-25 12:05:25

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3230

ID/spårnummer: 65

Giltig fr o m: 2013-10-25 12:05:25

Utskriftsdatum: 2013-11-15

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Artesunate 10 mg/ml iv/im injektion

Lokal instruktion, Karolinska Sjukhuset Infektionskliniken PM-pärm, avsnitt Tropik

<http://lis01.sl.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/vhandbok.nsf/vvHandBok/3CFA464D412FACDC1257A9B004833A9/>

Rekommendation (Grade 2A)

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2013-10-25 10:25:40

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2013-10-25 12:05:25

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3230

ID/spårnummer: 65

Giltig fr o m: 2013-10-25 12:05:25

Utskriftsdatum: 2013-11-15

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

